Zebra ZD510-HC etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 300 x 300 DPI 102 mm/sec Vielinis Ethernet LAN jungtis

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **ZD51013-D0ER00FZ** · EAN: **5715328205550** · Prekės kodas: **969066**



796,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **658,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tiesioginis terminis
- ✓ 300 x 300 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 3,02 cm Spausdinimo greitis: 102 mm/sec
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ 1,4 kg






Aprašymas

A WRISTBAND PRINTER THAT SPECIALIZES IN HEALTHCARE

Patient wristbands are the foundation for a safer, more efficient process for delivering care. The ZD510-HC Wristband Printing solution combines the reliable ZD510-HC printer with easy-to-load cartridges containing the only antimicrobial-coated wristbands on the market - Zebra's Z-Band® wristbands. Offering comprehensive connectivity options, a disinfectant-ready UV-resistant housing and the powerful Print DNA suite of applications, utilities and developer tools, the ZD510-HC increases staff productivity and patient safety. Also capable of printing wristbands for amusement, water-park and entertainment applications, the ZD510-HC is the industry's easiest to use and most dependable wristband printing solution.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VIRTUALLY NO TRAINING REQUIRED

The ZD510-HC is the easiest wristband printer to use on the market. Just insert the wristband cartridge containing Zebra Z-Band wristbands and print. The printer instantly identifies the wristband size and automatically configures darkness and speed settings for optimal print quality.

EXCEPTIONAL QUALITY WITH ZEBRA Z-BANDS

Designed, produced and rigorously pre-tested, you get optimum image durability and scanning performance with Z-Band wristbands. They are resistant to hand sanitizers and are available in a variety of sizes, softness levels and colors.

EASY TO CLEAN

The ZD510-HC printer's disinfectant ready UV-resistant housing is designed to handle regular sanitizing with harsh chemicals and UV light, helping prevent the spread of germs and increase patient safety.

TRUST YOUR WRISTBAND PRINTING TO A SPECIALIST

The ZD510-HC Wristband Printing solution combines the reliable ZD510-HC direct thermal printer with easy-to-load cartridges containing the only antimicrobial-coated wristbands on the market - Zebra's Z-Band® wristbands. Also capable of printing wristbands for amusement, water-park and entertainment applications, you get dependable wristband printing that increases patient safety and staff productivity.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	300 x 300 DPI
Spausdinimo greitis	102 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	3,02 cm
Minimalus spausdinimo ilgis	7,6 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Ne
USB 2.0 portų kiekis	2
Jungčių galimybė	Belaidis LAN
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	ZBI, ZPL, ZPL II

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sertifikavimas	FCC Part 15, Subpart B, VCCI, RCM CE: EN 55032:2012 B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 32:2015 CB Scheme IEC 60950-1 and IEC 62368-1, TÜV, NRTL IEC 60601-1:2012
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 85%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	4,4 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	127 mm
Ilgis	242 mm
Aukštis	178 mm
Svoris	1,4 kg
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės tipas	„Box“

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.