DELL Pro 16 PC16255 AMD Ryzen™ 5 PRO PRO 215 Nešiojamas kompiuteris 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Juoda Vokiečių

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **0JP8Y** · EAN: **5397184960400** · Prekės kodas: **969488**



1 227,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 014,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas kompiuteris Knyga Juoda
- ✓ AMD Ryzen™ 5 PRO PRO 215 3,55 GHz Procesoriaus branduoliai: 6
- ✓ 40,6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 pikseliai IPS 16:10
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- ✓ 512 GB SSD
- ✓ AMD Radeon 740M
- ✓ Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai Bluetooth
- ✓ 55 Wh 65 W
- ✓ Windows 11 Pro 64 bitų










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

DELL Pro 16 PC16255 AMD Ryzen 5 PRO 215 - 40,64cm 16Zoll FHD+ 16GB 512GB SSD IR Cam & Mic FgrPr 3 Cell WLAN Backlit Kb W11P 1Y BO (0JP8Y)

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	Nešiojamas kompiuteris
Produkto spalva	Juoda
Forma	Knyga
Spalva:	Magnetite
Ekranas	
Ekrano įstrižainė	40,6 cm (16")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Full HD+
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano ryškumas	300 cd/m²
Pikselių tankumas	141 ppi
RGB spalvų erdvė	NTSC
Spalvų gama	45%
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Procesorius	
Procesoriaus šeima	AMD Ryzen™ 5 PRO
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus modelis	PRO 215
Procesoriaus dažnis	3,55 GHz
Procesoriaus karta	AMD Ryzen PRO 200 Series
Procesoriaus branduoliai	6
Temų skaičius	12
Procesoriaus padidintas dažnis	4,7 GHz
Procesoriaus podėlis	22 MB
L3 slėptuvė	6 MB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

L2 slėptuvė	16 MB
Neuroninis procesorius (NPU)	
Neuroninis procesorius (NPU)	AMD Ryzen AI
Bendroji procesoriaus sparta iki	39 TOPs
NPU sparta iki	16 TOPs
GPU sparta iki	16 TOPs
Atmintis	
Vidinė atmintis	16 GB
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Atminties formos koeficientas	SO-DIMM
Atminties išdėstymas	1 x 16 GB
Atminties lizdai	2x SO-DIMM
Atminties duomenų perkėlimo greitis	5600 MT/s
Laikmenos	
Iš viso talpa	512 GB
Laikmena	SSD
Optinio įrenginio tipas	Ne
Bendra SSD geba	512 GB
SSD įdiegtų skaičius	1
SSD disko talpa	512 GB
SSD Drive sąsajos	PCI Express 4.0
NVMe	Taip
SSD formos koeficientas	M.2
M.2 SSD dydis	2230 (22 x 30 mm)
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Taip
Diskretusis grafikos adapteris	Ne
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Integruoto grafikos adapterio modelis	AMD Radeon 740M
Garsas	
Garso lustas	Realtek ALC3204
Audio sistema	„High Definition Audio“

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Garsiakalbio galingumas	2,5 W
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	2

Fotoaparatas

Priekinė kamera	Taip
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	2,07 MP
Priekinės kameros raiška	1920 x 1080 pikseliai
Priekinė HD tipo kamera	„Full HD“
Video gavimo greitis	30 fps
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas	Taip
Privatumo kamera	Taip
Privatumo tipas	Privatumo užraktas

Tinklas

Mobiliojo tinklo ryšys	Ne
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	2400 Mbit/ai
Antenos tipas	2x2
WLAN valdiklio modelis	MediaTek MT7922
WLAN valdiklių gamintojas	MediaTek
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Bluetooth	Taip
WWAN	Neįdiegta
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO

Ryšys

USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
„USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDMI versija	2.1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Maitinimo adapterio cilindrinė jungtis	4.5 mm
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB PowerShare“	Taip
„USB PowerShare“ prievadų skaičius	1
Veikimo charakteristikos	
Holo jutiklis	Taip
Klaviatūra	
Skaitinė klaviatūra	Taip
Rodomasis įtaisas	Jutiklinis kilimėlis
Klaviatūros apšvietimas	Taip
Klaviatūros kalba	Vokiečių
„Copilot“ klavišas	Taip
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Windows 11 Pro
Operacinės sistemos architektūra	64 bitų
Pabandymo programinė įranga	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Baterija	
Baterijos talpa	55 Wh
Batrijų elementų skaičius	3
Baterijos įtampa	11,7 V
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Spartusis įkrovimas	Taip
Baterijos svoris	210 g
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	45 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	65 W
AC adapterio galios sklaida	65 W
AC adapterio dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
DC įėjimo lizdas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB įkrovimo įtampa	5,9,15,20 V
Saugumas	
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Pleištas
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip
Išmaniosios kortelės skaitytuvas	Ne
Veido atpažinimas	Taip
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	-15,2 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	-15,2 - 10668 m
Veiklos šokas	140 G
Veiklos vibracijos	0,66 G
Svoris ir matmenys	
Svoris	1,94 kg
Plotis	358 mm
Ilgis	251,8 mm
Aukštis (priekis)	1,89 cm
Aukštis (galas)	2,08 cm
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	132
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	97,81
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	6,07
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	25,08
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	3,04
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Svoris	3,20kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis pridedamas · 45–65 W · USB PD

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/132888741_65411290.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija