DELL Pro QVT1260 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktopas PC Juoda

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **BTO101_QVT1260_EMEA** · Prekės kodas: **969889**



906,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **749,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ PC Juoda
- ✓ Intel Core Ultra 5 225 Procesoriaus branduoliai: 10
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- ✓ 512 GB SSD
- ✓ „Intel Graphics“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth
- ✓ Windows 11 Pro 64 bitų





Aprašymas

Mouse included on selected markets: Dell Optical Mouse-MS116 - Black | Copilot+ PC: Yes | Certified refurbished: No | Keyboard included on selected markets: Dell Wired Keyboard - KB216 - UK (QWERTY) - Black | GPU performance up to: 4 TOPs | Audio system: High Definition Audio | Discrete graphics card model: Not available | Maximum internal memory: 32 GB | Ethernet LAN data rates: 10 | Trusted Platform Module (TPM): Yes | DisplayPort version: 1.4a | Product colour: Black | Audio chip: Realtek ALC3204 | LAN controller: Realtek RTL8111KD | Motherboard chipset: Intel Q670 | Ethernet LAN data rates: 100 | Processor boost frequency: 4.9 GHz | Cable lock slot: Yes | Ethernet LAN data rates: 1000 Mbit/s | DisplayPorts quantity: 1 | Bluetooth: Yes | Antenna type: 2x2 | SSD capacity: 512 GB | SSD interface: PCI Express | Non-operating vibration: 1.37 G | Non-operating shock: 105 G | AI software frameworks supported by NPU: ONNX RT | AI software frameworks supported by NPU: WebNN | Performance cores: 6 | Neural processor unit (NPU): Intel AI Boost | WLAN controller model: MediaTek MT7920 | Trusted Platform Module (TPM) version: 2.0 | Memory data transfer rate: 5600 MT/s | Efficient cores: 4 | Power supply input frequency: 47/63 Hz | Number of SSDs installed: 1 | Efficient-core base

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

frequency: 2.7 GHz | Performance-core base frequency: 3.3 GHz | Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): 111.24 | Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e): 78.36 | Processor generation: Intel Core Ultra (Series 2) | Total SSDs capacity: 512 GB | AI software frameworks supported by NPU: Windows ML | AI software frameworks supported by NPU: DirectML | Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): 8.32 | AI software frameworks supported by NPU: OpenVINO | WLAN controller manufacturer: MediaTek | Sparsity support: Yes | Total processor performance up to: 23 TOPs | Windows Studio effects support: Yes | Total carbon footprint (kg of CO2e): 203 | Power supply input voltage: 90 - 264 V | Processor base power: 65 W | NPU performance up to: 13 TOPs | On-board GPU manufacturer: Intel | PAIA version: GaBi version 2, 2025 | Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): 4.87 | MU-MIMO: Yes | Maximum turbo power: 121 W | Storage relative humidity (H-H): 0 - 95% | Cable lock slot type: Kensington | Storage media: SSD | Storage temperature (T-T): -40 - 65 °C | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Chassis type: Desktop | Width: 154 mm | Wi-Fi standards: 802.11g | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity: 1 | NVMe: Yes | Wi-Fi standards: Wi-Fi 5 (802.11ac) | Non-operating altitude: -15.2 - 10668 m | Weight: 6.86 kg | Total storage capacity: 512 GB | Wi-Fi standards: 802.11a | Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax) | Processor threads: 10 | HDMI ports quantity: 1 | SSD form factor: M.2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: 3 | Combo headphone/mic port: Yes | Display included: No | Ethernet LAN: Yes | Discrete graphics card: No | HDMI version: 2.1 | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Internal memory: 16 GB | Depth: 293 mm | Operating shock: 40 G | Product type: PC | Operating temperature (T-T): 10 - 35 °C | Number of storage drives installed: 1 | Wi-Fi: Yes | Processor model: 225 | Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax) | Placement supported: Vertical | Processor cache: 20 MB | On-board graphics card model: Intel® Graphics | Processor cores: 10 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | Wi-Fi standards: 802.11b | Height: 324.3 mm | Efficient-core Max Turbo Frequency: 4.4 GHz | Cables included: AC | Processor family: Intel Core Ultra 5 | Optical drive type: No | On-board graphics card family: Intel® Graphics | Operating system installed: Windows 11 Pro | Internal memory type: DDR5-SDRAM | Trial software: McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | Number of processors installed: 1 | Memory slots: 2x DIMM | On-board graphics card: Yes | Processor cache type: Smart Cache | Processor manufacturer: Intel | Operating altitude: -15.2 - 3048 m | Operating system architecture: 64-bit | USB 2.0 ports quantity: 4 | Performance-core Max Turbo Frequency: 4.9 GHz | Operating vibration: 0.26 G | Memory layout (slots x size): 1 x 16 GB

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel Core Ultra 5
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	225
Procesoriaus karta	Intel Core Ultra (Series 2)
Procesoriaus branduoliai	10
Temų skaičius	10
Procesoriaus padidintas dažnis	4,9 GHz
Dideli branduoliai	6
Maži branduoliai	4
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4,9 GHz
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4,4 GHz
Didelio branduolio bazinis dažnis	3,3 GHz
Mažo branduolio bazinis dažnis	2,7 GHz
Procesoriaus podėlis	20 MB
Procesoriaus podėlio tipas	„Smart Cache“
Įdiegtų procesorių skaičius	1
Procesoriaus bazinė galia	65 W

Didžiausias galingumas paspartintu režimu	121 W
Neuroninis procesorius (NPU)	
Copilot+ PC	Taip
Neuroninis procesorius (NPU)	Intel AI Boost
Neužpildymo laipsnio palaikymas	Taip
„Windows Studio“ efektų palaikymas	Taip
NPU palaikomos DI programinės įrangos sistemos	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
Bendroji procesoriaus sparta iki	23 TOPs
NPU sparta iki	13 TOPs
GPU sparta iki	4 TOPs
Atmintis	
Vidinė atmintis	16 GB
Maksimali vidinė atmintis	32 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Atminties išdėstymas	1 x 16 GB
Atminties lizdai	2x DIMM
Atminties duomenų perkėlimo greitis	5600 MT/s
Laikmenos	
Iš viso talpa	512 GB
Optinio įrenginio tipas	Ne
Laikmena	SSD
Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Bendra SSD geba	512 GB
SSD įdiegtų skaičius	1
SSD disko talpa	512 GB
SSD Drive sąsajos	PCI Express
NVMe	Taip
SSD formos koeficientas	M.2
Grafika	
Diskretusis grafikos adapteris	Ne
Integruotas grafikos adapteris	Taip
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Integruoto grafikos adapterio modelis	„Intel Graphics“
Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas	Intel

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„On-board“ grafikos adapteris	„Intel Graphics“
Veikimo charakteristikos	
Gaminio tipas	PC
Pagrindinės plokštės lustas	Intel Q670
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
LAN kontroleris	Realtek RTL8111KD
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN valdiklių gamintojas	MediaTek
WLAN valdiklio modelis	MediaTek MT7920
Antenos tipas	2x2
Bluetooth	Taip
MU-MIMO	Taip
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
HDMI versija	2.1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Energijos valdymas	
Energijos tiekimo įėjimo įtampa	90 - 264 V
Energijos tiekimo įėjimo dažnis	47/63 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Konstrukcija	
Bloko tipas	Desktopas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vertikaliai
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Sertifikuotas atnaujintas	Ne
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Windows 11 Pro
Operacinės sistemos architektūra	64 bitų
Pabandymo programinė įranga	McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Ekranas	
Turi ekraną	Ne
Garsas	
Garso lustas	Realtek ALC3204
Audio sistema	„High Definition Audio“
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	-15,2 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	-15,2 - 10668 m
Veiklos vibracijos	0,26 G
Ne-veiklos vibracijos	1,37 G
Veiklos šokas	40 G
Ne veiklos šokas	105 G
Svoris ir matmenys	
Plotis	154 mm
Ilgis	293 mm
Aukštis	324,3 mm
Svoris	6,86 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	203
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	111,24
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	8,32
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	78,36
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	4,87
PAIA versija	GaBi version 2, 2025
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 39,00cm × 34,00cm
Svoris	6,61kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija