Lenovo ThinkVision T24-40 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **LENOVO** · Modelis: **64A4MATXEU** · EAN: **198155418754** · Prekės kodas: **969964**



145,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **120,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15,5 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 6 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C

















Aprašymas

Certification: ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) | Built-in microphone: No |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Display number of colours: 16.7 million colours | AC input voltage: 100 - 240 V | Native aspect ratio: 16:9 | Panel mounting interface: 100 x 100 mm | NVIDIA G-SYNC: No | Pivot: Yes | HDMI ports quantity: 1 | Contrast ratio (dynamic): 3000000:1 | Cable lock slot: Yes | Contrast ratio (typical): 1500:1 | Built-in speaker(s): No | Pixel pitch: 0.2745 x 0.2745 mm | Package width: 734 mm | Display diagonal: 60.5 cm (23.8") | Viewable size, horizontal: 52.7 cm | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | HDMI version: 1.4 | Power consumption (typical): 12 W | Built-in USB hub: Yes | Display technology: LCD | Tilt angle range: -5 - 23° | Display brightness (typical): 250 cd/m² | LED backlight: Yes | DisplayPorts quantity: 1 | Package depth: 112 mm | Quick start guide: Yes | Viewing angle, horizontal: 178° | Response time: 6 ms | Product colour: Black | Depth (with stand): 190 mm | HD type: Full HD | DisplayPort version: 1.2 | Viewable size, vertical: 29.6 cm | Viewing angle, vertical: 178° | Power supply type: Internal | Cable lock slot type: Kensington | Panel type: IPS | Package height: 422 mm | Power consumption (off): 0.3 W | Height adjustment: Yes | VGA (D-Sub) ports quantity: 1 | Pivot angle: -90 - 90° | AMD FreeSync: No | Backlight type: W-LED | Swivelling: Yes | Tilt adjustment: Yes | Swivel angle range: -45 - 45° | Windows operating systems supported: Windows 11 | Cables included: DisplayPort | Built-in camera: No | Cables included: USB Type-A to USB Type-B | Power consumption (max): 66 W | Screen shape: Flat | Windows operating systems supported: Windows 10 | Cables included: AC | Touchscreen: No | Width (with stand): 539.8 mm | VESA mounting: Yes | Package weight: 7.3 kg | Power consumption (standby): 0.5 W | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 2195670 | Colour gamut standard: Rec. 709 | Warnings: Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage. | Warnings: Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. | Response time (fast): 4 ms | Colour gamut: 99% | USB Type-A downstream ports quantity: 3 | Colour depth: 8 bit | sRGB coverage (typical): 99% | USB Power Delivery up to: 15 W | Bezel width (top): 2 mm | Energy efficiency scale: A to G | Width (without stand): 539.8 mm | Maximum refresh rate: 120 Hz | Adjustable height (max): 15.5 cm | Number of upstream ports: 1 | Weight (without stand): 3 kg | Bezel width (side): 2 mm | Feet colour: Black | Flicker-free technology: Yes | USB Type-C downstream ports quantity: 1 | Pixel density: 95 ppi | Colour name: Raven Black | DisplayPort cable length: 1.8 m | Headphone out: No | Anti-glare screen: Yes | Bezel width (bottom): 1.05 cm | Low Blue Light technology: Yes | Depth (without stand): 45.3 mm | Height (without stand): 314.8 mm | Stand included: Yes | HDMI: Yes | Warnings: Unplug the monitor from the power source before cleaning. | Power cable length: 1.8 m | USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Weight (with stand): 5.1 kg | USB upstream port type: USB Type-B | USB Power Delivery (USB PD): Yes | Number of USB Type-B upstream ports quantity: 1 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 12 kWh | Energy efficiency class (SDR): C | Energy efficiency class (HDR): Not available

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	6 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kontrasto santykis (dinaminis)	3000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	4 ms
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselių tankumas	95 ppi
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	Rec. 709
Spalvų gama	99%
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Spalva:	Raven Black
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Ne
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	15 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	0
„DisplayPort“ versija	1.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15,5 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	12 kWh
Energijos suvartojimas	12 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	66 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	539,8 mm
Gylis (su stovu)	190 mm
Svoris (su stovu)	5,1 kg
Plotis (be stovo)	539,8 mm
Gylis (be stovo)	45,3 mm
Aukštis (be stovo)	314,8 mm
Svoris (be stovo)	3 kg
Rėmelių plotis (šonas)	2 mm
Rėmelių plotis (viršus)	2 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,05 cm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	734 mm
Pakuotės gylis	112 mm
Pakuotės aukštis	422 mm
Paketo svoris	7,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Kitos savybės	
Sertifikavimas	ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 42,00cm × 74,00cm
Svoris	7,02kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė C A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Anglies pėdsakas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/125179570_64416715.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Lenovo Group Limited
Courtyard Xibeiwang East Road Building 2, No.10, 100094 Beijing, CN
lenovo.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Lenovo France SAS
Rue des Deux Gares 20, 92500 Rueil-Malmaison, FR
lenovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija