

Samsung S24F434UAU kompiuterio monitorius 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **SAMSUNG** · Modelis: **LS24F434UAUXEN** · EAN: **8806097199090** · Prekės kodas: **970124**



176,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **146,20 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61 cm (24") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13,5 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D TCO





Aprašymas

Samsung S24F434UAU. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	61 cm (24")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	61 cm
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
„Downstream“ prievadų skaičius	5
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
„DisplayPort“ versija	1.4
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip

Kabelio spynos lizdas	Ne
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13,5 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-2 - 92°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 24°

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	14 kWh
Energijos suvartojimas	14 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	180 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	539,9 mm
Gylis (su stovu)	219,7 mm
Aukštis (su stovu)	518,9 mm
Svoris (su stovu)	5,4 kg
Plotis (be stovo)	539,9 mm
Gylis (be stovo)	57,2 mm
Aukštis (be stovo)	321,6 mm
Svoris (be stovo)	3,5 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	780 mm
Pakuotės gylis	392 mm
Pakuotės aukštis	183 mm
Paketo svoris	8,2 kg

Pakuotės turinys


Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, C tipo USB
Instrukcija	Taip
Maitinimo kabelio ilgis	1,5 m

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	TCO
----------------------	-----

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	78,00cm x 18,00cm x 39,00cm
Svoris	0,81kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Samsung Electronics Co Ltd

Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR

samsung.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Samsung Electronics Iberia, S.A

Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas, ES

samsung.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt