Lindy 43299 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Sidabras

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43299** · EAN: **4002888432993** · Prekės kodas: **970303**



28,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Connects a USB 3.2 Type C computer to a Gigabit Ethernet network
- ✓ Supports 10/100/1000BASE-T, full and half duplex mode
- ✓ USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed data transfer rates up to 5Gbps
- ✓ Bus-powered with no external power supply required
- ✓ 2 year warranty



Aprašymas

The Lindy USB 3.2 Type C Gigabit Ethernet Converter allows users to conveniently connect a notebook or ultrabook to a Gigabit Ethernet network via a Type C USB port.

This converter is ideal for ultrabooks or notebooks which do not feature wired network connectivity and for locations which lack wireless connectivity or where it is unreliable or slow.

With its small size and lightweight design this USB 3.2 Gigabit Ethernet Converter is easy and convenient to carry, and because it is powered by the USB Bus no power adapter is required.

Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Sidabras
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	24 mm
Ilgis	58 mm
Aukštis	16 mm
Svoris	27 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	194 mm
Paketo svoris	30 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Kabelio ilgis	0,135 m
Lustų rinkinys	RTL8153
Ryšys	
DC įėjimo lizdas	Ne
Energijos valdymas	
Belaidis įkrovimas	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 13,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.