Brother HL-L9430CDN lazerinis spausdintuvas Spalva 2400 x 600 DPI A4

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL9430CDNRE1** · EAN: **4977766813969** · Prekės kodas: **970374**



640,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **529,67 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdina iki 40 puslapių per minutę
- ✓ 8,76 cm spalvotas jutiklinis LCD ekranas
- ✓ 1GB vidinė atmintis
- ✓ 520 lapų popieriaus įvesties dėklas, kurį galima padidinti iki 2600 lapų
- ✓ Su komplekte esančiais toneriais galima atspausdinti 9 000 nespalvotų ir 6 500 spalvotų puslapių*







Aprašymas

Aukštos kokybės, ekonomiškas profesionalus spalvotas spausdinimas, užtikrinantis aukščiausios kokybės rezultatus. Sukurtas verslui, šis įrenginys skirtas įmonės lygio našumui užtikrinti, tuo pačiu užtikrinant konkurencingą kainą. Spartus, blizgus spalvotas spausdinimas, kuriuo galite pasitikėti, kartu su lankstumu gali būti pritaikytas jūsų specifiniams verslo poreikiams. Kartu su: Integruotu NFC skaitytuvu "Cloud Secure Print" Standartiniu

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Gigabit“ tinklu su pasirinktiniu 2,4/5 GHz „Wi-Fi“ moduliu Išplečiama atminties talpa (USB atmintinė neįtraukta) Papildoma pašto dėžute ir segtuvu Visiškai suderinamas su trečiųjų šalių spausdinimo valdymo ir dokumentų valdymo sprendimais, įskaitant „Kofax“, „YSoft“ ir t.t *Apytikslė deklaruota tonerio išeigos vertė pagal ISO/IEC 19798

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Taip
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	28 ppm
Įkaitimo trukmė	20 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10 s
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 9, 16, 25
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	120000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 12000 lapai per mėnesį
Kilmės šalis	Kinija
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	520 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Maksimali įėjimo talpa	2600 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, Blizgus popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 230 g/m²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	60 - 230 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1000 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	56,5 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	53 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	68,8 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	770 W
Galios suvartojimas (maks.)	1080 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	85 W
Energijos suvartojimas (off)	0,04 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,662 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	628,2 mm
Ilgis	633,5 mm
Aukštis	557 mm
Svoris	29,4 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	557 mm
Pakuotės gylis	628,2 mm
Pakuotės aukštis	633,5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	34,3 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	9000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	5000 puslapiai
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	14,2 cm
Padėklo bendrasis svoris	155 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	4 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	4 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	63,00cm × 63,00cm × 56,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=MXFyBuL2zng
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=-3vzeERpVwQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.