Thermaltake TH240 V3 ARGB Processor All-in-one liquid cooler 12 cm Black 1 pc(s)

Gamintojas: **THERMALTAKE** · Modelis: **CL-W465-PL12SW-A** · EAN: **4711658544650** · Prekės kodas: **970935**



80,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,86 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Viskas-viename skysčio aušintuvas procesoriui
- ✓ Du ventiliatoriai su ARGB apšvietimu
- ✓ Ventiliatorių matmenys: 240 x 120 x 25 mm
- ✓ Ventiliatorių sukimosi greitis: nuo 500 RPM iki 1500 RPM
- ✓ Didžiausias oro srautas: 85.29 cfm
- ✓ Aliuminio radiatorius











Aprašymas

Thermaltake TH240 V3 ARGB Sync Black – tai viskas-viename skysčio aušintuvas, skirtas procesoriui. Jis juodos spalvos, komplekte yra du ventiliatoriai su ARGB apšvietimu.

- Ventiliatorių matmenys: 240 x 120 x 25 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Ventiliatorių sukimosi greitis: nuo 500 RPM iki 1500 RPM
- Didžiausias sukimosi greitis: 2500 RPM
- Didžiausias oro srautas: 85.29 cfm
- Didžiausias oro slėgis: 3.86 mmH2O
- Triukšmo lygis dideliu greičiu: 37.8 dB

Radiatorius pagamintas iš aliuminio. Ventiliatoriai turi 3-pin jungtį, ventiliatorių įtampa – 12 V, ventiliatorių srovė – 0.6 A. Vardinė įtampa – 5 V, vardinė srovė – 0.35 A. Kabelio ilgis – 12 cm. Pakuotėje – 1 vnt.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Ventiliatorių skaičius	2 fan(s)
Ventiliatoriaus jungtis	3-pin
Radiatoriaus medžiaga	Aluminum
Medžiaga	Aluminium
Apšvietimo LED	Taip
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	12m
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	240 x 120 x 25 mm
Veikimo charakteristikos	
Tipas	All-in-one liquid cooler
Tinkama vieta	Processor
Didžiausias oro srautas	85.29 cfm
Kiekis pakuotėje	1 pc(s)
Sukimosi greitis (maks.)	2500 RPM
Didžiausias oro slėgis	3.86 mmH2O
Triukšmo lygis (didelis greitis)	37.8 dB
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	1500 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	500 RPM
Sukimosi greitis (min.)	500 RPM
Energijos valdymas	
Nominali srovė	0.35A
Ventiliatoriaus srovė	0.6A
Nominalioji įtampa	5V
Įtampa	12V
Ventiliatoriaus įtampa	12V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 23,00cm × 38,00cm
Svoris	1,92kg