EIZO FlexScan EV2485-WT kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LCD Balta

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV2485-WT** · EAN: **4995047062578** · Prekės kodas: **970985**



526,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **435,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 18,2 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai WUXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai









Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

The New Standard for
a Better Working Experience
The 24.1-inch EV2485 is a frameless WUXGA (1920 x 1200 pixel) monitor equipped with USB Type-C for improving productivity and comfort at the office or at home.

Streamlined Connection with USB Type-C

The monitor is equipped with a USB Type-C® connection that allows users to display video, playback audio, transmit USB signals, and supply power to connected devices. This convenient multi-purpose connectivity makes it faster and easier to connect a laptop when moving between workstations or when working away from the office.

70 Watt Power Delivery

The 70 watt power delivery via USB Type-C reliably charges small desktop PCs and laptops. This eliminates the need for a laptop's bulky power supply unit, freeing up space in your bag and on the desk.

Connecting Peripherals Directly

While modern laptops are becoming thinner and more portable, they often have limited connectivity options for peripherals. Connecting to the monitor via USB Type-C gives access to a hub with four USB Type-A ports for easily connecting an external keyboard, mouse, or web camera.

A Better Working Experience

The monitor offers features and functions that enhance efficiency, productivity, and comfort at the office or at home.

Improve Work Efficiency

When used with a 14-inch laptop, for example, the 24.1-inch monitor effectively triples the screen space available to you. This improves efficiency by reducing the need to scroll or switch windows frequently.

Increasing Work Efficiency

In addition, the WUXGA (1920 x 1200 pixels) resolution is vertically longer than Full HD (1920 x 1080 pixels). This allows you to display 15% more data in spreadsheets, or more comfortably view documents in full.

Comfortably Fits in Modest Workspaces

The monitor features a space-saving design with a width of 531 mm and a depth of 230 mm. With its small footprint, it fits neatly into even the most modest workspaces or home offices to save more desk space. In addition, the stand has a wide adjustable range of 182.2 mm, allowing you to comfortably place a laptop under the monitor for a quick and compact multi-screen configuration.

Versatile Stand for Optimal Positioning

The stand has a wide adjustment range, featuring height adjustment, tilt and swivel. This allows you to set the monitor to the perfect position, whether sitting or standing at your desk.

Portrait Mode for Vertical Viewing

The versatile stand allows you to rotate the monitor to portrait mode for reading long text documents or vertically optimized webpages and applications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Connectivity and Flexibility

The monitor is equipped with USB Type-C, DisplayPort, and HDMI® video inputs for flexible connection in different work environments.

Organize Your Desktop to Increase Work Efficiency

EIZO's free Screen InStyle software's Screen Layout function allows you to divide the desktop and arrange each program's window neatly across the screen to help you work smart and efficiently.

Aesthetically Pleasing Design

A monitor's aesthetic can go a long way in creating a more comfortable atmosphere. The monitor's minimalistic design and its ergonomic functions allow it to fit naturally in your work environment, whether you are at home or in the office.

Bezels that are Barely There

The monitor implements a virtually frameless design for a minimalistic aesthetic. There is very little distance between the display area and the bezels, making the monitor easy to blend in with the environment.

Color Coordination

In addition to sleek black, the cabinet is available in white for a color option that keeps your workspace feeling bright. Furthermore, EIZO provides white cables to match the cabinet for full color coordination.

Say Goodbye to Tired Eyes

The monitor is equipped with functions to help users concentrate on work by keeping their eyes comfortable throughout the day.

Auto Brightness Control

To prevent eye fatigue, a brightness sensor called Auto EcoView detects the changes in the ambient brightness that occurs throughout the day and automatically adjusts the screen to the ideal brightness level.

Clear View from All Angles

The monitor uses an LED-backlit IPS (in-plane switching) LCD panel with 178° viewing angle that minimizes color shift and contrast changes when viewing the screen at an angle. This means that two people sitting at the one computer can easily see the screen with high image quality.

Reduce Blue Light by 80%

Printing work-related documents is becoming less common due to the increase in home offices, telecommuting, and stricter security measures. Paper Mode reduces the amount of blue light emitted by the monitor, helping to prevent eye fatigue when reading digital documents. When used in conjunction with the Auto EcoView dimming function, blue light is reduced by as much as 80%.

Flicker-Free Viewing

Due to the way brightness is controlled on LED backlights, a small number of people perceive flicker on their screen which causes eye fatigue. The monitor utilizes a hybrid solution to regulate brightness and make flicker unperceivable without any drawbacks like compromising color stability – even on low brightness settings.

Minimum Brightness of 1 cd/m2

In a dimly-lit work environment, a monitor with low brightness settings is more comfortable to use. With its LED backlight, the monitor is adjustable to approximately 1 cd/m² which is less than 1% of the maximum

Glare Reduction

The panel is treated with an anti-glare coating to reduce screen reflections caused by ambient lightning. This makes the screen easier to see and helps reduce eye fatigue.

Commitment to Quality

EIZO manufacturers its products at its own facilities to allow close control over production quality and ensure each monitor is built to last.

Exceptional Image Reproduction

The monitor converts the data from an 8-bit input signal and selects the optimal gradations for smooth image display. Furthermore, each monitor is individually measured and adjusted at the factory prior to shipping for exceptional image quality out of the box.

Care for the Environment and You

Achieving a sustainable society where we do no harm to the environment nor waste precious resources is an important initiative for businesses and communities. FlexScan Sustainable Monitors are at the forefront of EIZO's efforts to contribute to this sustainable future.

Cushioning Environmental Impact

FlexScan Sustainable Monitors are moving away from using plastic and styrofoam in the packaging to reduce environmental impact. The monitors are safely packed using molded pulp, which is made from recycled cardboard and newspaper, and cables are wrapped in paper instead of plastic bags.

Eco-Friendly Packing Customization

EIZO offers corporate customers an option for collective packing, where multiple monitors can be packed together in a single box. This lowers environmental impact by reducing packing materials used for a single shipment.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61,2 cm (24.1")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1

Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1200 (WUXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,27 x 0,27 mm
Pikselių tankumas	94 ppi
Matomas dydis, horizontalus	51,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	32,4 cm
Matomas dydis, įstrižainė	61,1 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 76 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	59 - 61 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	61,1 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Balta
Kojelių spalva	Balta
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	70 W
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	18,2 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 344°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Švedų kalba, Ispanų kalba, Italų kalba, Prancūzų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	12 kWh
Energijos suvartojimas	11 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Galios suvartojimas (maks.)	146 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	531 mm
Gylis (su stovu)	230 mm
Aukštis (su stovu)	356 mm
Svoris (su stovu)	7,6 kg
Plotis (be stovo)	531 mm
Gylis (be stovo)	54 mm
Aukštis (be stovo)	344 mm
Svoris (be stovo)	4,9 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Kitos savybės

Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	10
Atitikties sertifikatai	CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE
Sertifikavimas	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC

Logistikos duomenys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	68,00cm × 34,00cm × 28,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė C A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
EIZO Corporation
Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES
EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.