Intellinet 19" 1U Rackmount 7-Output Power Distribution Unit (PDU) / Surge Protector, EU CEE 7/3 Outlets, 500 Joule/19,500 A Surge Protection, Built-in 3 m Power Cord with EU CEE 7/7 Plug, 16 A, Horizontal Mount, Aluminum, Black

Gamintojas: **INTELLINET** · Modelis: **715140** · EAN: **766623715140** · Prekės kodas: **970998**



28,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 7-way single-phase PDU for electrical equipment, ideal for networking, telecom, security and audio/video
- ✓ 500 joule surge protection and 19,500 A surge current against dangerous power surges, line noise and spikes
- ✓ Built-in 3 m power cord with EU CEE 7/7 (Type E+F) plug
- ✓ Sockets with increased touch protection through contact shutters
- ✓ Horizontal 1U 19" rack-mount installation
- ✓ Angled outlet orientation
- ✓ Durable aluminum construction
- ✓ Grounding point to protect equipment from external electrical surges
- ✓ Bracket installation style: frontal
- ✓ For indoor use only






Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



Aprašymas

Rack mount 7-way 19" surge protector power strip - power up to seven devices in your network
Plug your networking, telecom, surveillance, AV or other electronics into this 7-outlet 19” PDU from Intellinet Network Solutions. It is compatible with standard electrical equipment and features seven EU Type E+F outlets in a durable black aluminum housing. This PDU mounts in 1U of space in 19-inch racks. For even more safety, it features a surge suppression rating of 500 joules and 19,500 A surge current.

Techninė specifikacija

Design	
Rack capacity	1U
Type	Single-phase
Housing material	Aluminium
Product colour	Black
Ports & interfaces	
AC outlets quantity	7 AC outlet(s)
AC outlet types	Type F
Power plug	Type F
Features	
Cable length	3 m
Power	
Nominal input voltage	220 -250 V
Maximum current	16 A
AC input frequency	50 - 60 Hz
Maximum power	4000 W
Surge protection	Yes
Certificates	
Compliance certificates	CE, RoHS, REACH
Certification	CE RoHS REACH IEC 60297 IEC 60884
Weight & dimensions	
Width	483 mm
Depth	45 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Height	45 mm
Weight	950 g
Packaging data	
Package weight	1.05 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

IC Intracom Vertriebs GmbH
Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE
intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.