# Seagate Exos X18 internal hard drive 16 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS

Gamintojas: **SEAGATE** · Modelis: **ST16000NM004J** · EAN: **8719706020572** · Prekės kodas: **971677**




**563,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **466,03 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 16 TB 3.5" 7200 RPM SAS
- ✓ Server/workstation HDD
- ✓ Storage drive buffer size: 256 MB
- ✓ 12 Gbit/s
- ✓ 670 g







## Aprašymas

The most scalable drives in the datasphere, Exos X series hard drives integrate the latest technology in support of a secure and reliable cloud data centre.

## Scalable. Responsive. Innovative

Designed to handle the most rigorous workloads, the Seagate Exos X series enterprise class drives are perfect, high-reliability solutions for servers, storage systems, and business-centric NAS systems. Whatever your applications, there’s an Exos drive for it.

## Exos X18

Designed for maximum storage capacity and the highest rack-space efficiency, delivering up to 18 TB capacity.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Features** | |
| HDD capacity | 16 TB |
| HDD speed | 7200 RPM |
| HDD size | 3.5" |
| Interface | SAS |
| Type | HDD |
| Component for | Server/workstation |
| Hot-swap | Yes |
| Storage drive buffer size | 256 MB |
| HDD interface transfer rate | 12 Gbit/s |
| HDD sustained transfer rate | 249 MiB/s |
| Average latency | 4.16 ms |
| Rotational Vibration (RV) sensors | Yes |
| 24/7 operation | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 2500000 h |
| **Power** | |
| Power consumption (read) | 9.9 W |
| Power consumption (write) | 7 W |
| Power consumption (idle) | 5.8 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| **Operational conditions** | |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 60 °C |
| Operating vibration | 2.27 G |
| Operating shock | 50 G |
| Non-operating shock | 200 G |
| **Weight & dimensions** | |
| Width | 101.8 mm |
| Height | 26.1 mm |
| Depth | 147 mm |
| Weight | 670 g |
| **Logistics data** | |
| Harmonized System (HS) code | 84717050 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Seagate**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt