ATEN VE801 AV extender AV transmitter & receiver Black

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **VE801** · EAN: **672792006067** · Prekės kodas: **971715**



251,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **208,18 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Extends HDMI signals over a single Cat 5e/6/6a cable or ATEN 2L-2910 Cat 6 cable
- ✓ HDMI (3D, Deep color, 4K); HDCP 2.2 compliant
- ✓ Superior video quality – up to 4K@35m (Cat 5e/6) / 40m (Cat 6a or ATEN 2L-2910 Cat 6 cable)
- ✓ HDBaseT Anti-jamming – resists signal interference during high-quality video transmission using HDBaseT technology
- ✓ Plug-and-play
- ✓ Rack-mountable










Aprašymas

The VE801 HDMI HDBaseT-Lite Extender extends an HDMI signal up to 70m from the HDBaseT source using one Cat 5e/6/6a cable. It supports HDMI features that include 3D, Deep Color and 4K image resolutions, plus Dolby Digital 5.1, DTS HD audio and it is HDCP compatible. The VE801 all-in-one design provides an easy method for mounting the device in any location. The side panel provides slip-resistant grooves that help prevent accidental drops when installing the unit. The grooves also enhance the ability to see the LED status lights. The VE801 is perfect for digital entertainment

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

centers or any installation that requires superior HDMI video quality to be extended for great distances.

Techninė specifikacija

Features	
Type	AV transmitter & receiver
Maximum resolution	3840 x 2160 pixels
Cable types supported	Cat5, Cat6, Cat6a
Maximum transfer distance	70 m
LED indicators	Yes
Supported video modes	1080p
Bandwidth	340 MHz
HDCP	Yes
Material	Metal
Product colour	Black
Ports & interfaces	
Ethernet LAN	Yes
DC-in jack	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 50 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 80%
Weight & dimensions	
Width	87 mm
Depth	103 mm
Height	30 mm
Packaging content	
AC adapter included	Yes
Technical details	
Compliance certificates	RoHS

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.