TP-Link TL-POE10R v4 Gigabitinis eternetas

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **POE10R** · EAN: **6935364030490** · Prekės kodas: **971762**



15,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai Cat3, Cat5, Cat5e
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
- ✓ Juoda






Aprašymas

TP-LINK’s PoE Splitter TL-POE10R fully complies with IEEE 802.3af standard. It can receive power and data from all IEEE 802.3af PoE compliant PSE (Power Source Equipment) or PoE Injector, such as TP-LINK's TL-SG3424P, TL-SF1008P, TL-POE150S or other equivalent products, then split electric power and data into two cables, so you can install the non-PoE devices like Wireless Access Points, IP Cameras or IP Phones, in remote location where there are no power lines or outlets, where you wish to fix these devices.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kabelių technologija	10/100/1000
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat5e

Savybės

Produkto spalva	Juoda
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Energija

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ-45 įvesties prievadai	1
RJ-45 išvesties prievadai	1

Energijos valdymas

Įėjimo įtampa	5, 9, 12 V
Įvesties srovė	1, 2 A

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	81 mm
Ilgis	52 mm
Aukštis	24 mm

Pakuotės turinys

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	165 mm
Pakuotės gylis	198 mm
Pakuotės aukštis	65 mm
Paketo svoris	230 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 7,00cm × 17,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt