# Zyxel PoE12-30W 2.5 Gigabit Ethernet

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **POE12-30W-EU0101F** · EAN: **4718937620227** · Prekės kodas: **972433**




**46,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 100,1000,2500 Mbit/ai
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
- ✓ Juoda








## Aprašymas

### Support 2.5 Gigabit High Network Speed

PoE12-30W is a Multi-Gigabit PoE injector supporting network speeds of up to 2.5Gbps. It is allowed to connect powered devices through existing Cat 5e or above cable.

### Plug and Play—Ease of Use

PoE12-30W is easy to connect network devices without any configuration. The wall-mount and desktop design accommodate most installations scenarios.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Tinklas** | |
| Eterneto sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100,1000,2500 Mbit/ai |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u |
| **Savybės** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| „Plug and Play“ funkcija | Taip |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 2 |
| RJ-45 įvesties prievadai | 1 |
| RJ-45 išvesties prievadai | 1 |
| **Energijos valdymas** | |
| Išvesties galia | 30 W |
| Įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Įvesties srovė | 1 A |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 30 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 45 °C |
| Veikimo temperatūros norma (T-T) | 14 - 113 °F |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -25 - 70 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 140 mm |
| Ilgis | 45,5 mm |
| Aukštis | 30 mm |
| Svoris | 144 g |
| **Pakuotės turinys** | |
| Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| Logistikos duomenys | |
|---|---|
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 12,00cm × 4,00cm × 17,00cm |
| Svoris | 0,31kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Zyxel Networks Corporation**
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Zyxel Networks A/S**
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt