# GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD AMD X870E AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **X870E AERO X DK WOOD** · EAN: **4719331880637** · Prekės kodas: **973445**




## 488,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **404,05 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC ATX AMD X870E Realtek ALC1220-VB 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, PCI Express 5.0, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 8
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 512 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge technology.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Procesorius** | |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus lizdas | AM5 lizdas |
| Procesorių suderinamumas | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | AM5 lizdas |
| **Atmintis** | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR5-SDRAM |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Maksimali vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC suderinamumas | Ne-ECC |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 9000,8800,8600,8400,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz |
| Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias) | 9000 MHz |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde | 64 GB |
| **Duomenų laikymo valdikliai** | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | M.2, PCI Express 5.0, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| Palaikomų kietųjų diskų skaičius | 4 |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 8 |
| RAID palaikymas | Taip |
| RAID lygiai | 0, 1, 5, 10 |
| **Grafika** | |
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Nepalaikomas |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2160 pikseliai |
| HDCP | Taip |

| | |
|---|---|
| HDCP versija | 2.3 |
| „DirectX“ versija | 12.0 |
| **Vidinis I/O** | |
| USB 2.0 jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys | 0 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| „USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys | 1 |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| CPU fan jungtis | Taip |
| Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius | 2 |
| Šasi fenų jungčių skaičius | 6 |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius | 2 |
| TPM jungtis | Taip |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| Vandens siurblio jungčių skaičius | 3 |
| Temperatūros jutiklių kontaktų grupių skaičius | 2 |
| Triukšmo aptikimo kontaktų grupių skaičius | 1 |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius | 4 |
| **Galinė panelė I/O jungtys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 0 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 5 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 2 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 0 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| DVI-D prievadų skaičius | 0 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| „USB4 GEN 2x2“ prievadų skaičius | 2 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| S/PDIF out portas | Taip |
| Skaitmeninis garso optinis išėjimas | 1 |
| WiFi-AP antenos lizdas | 2 |

## Tinklas

| | |
|---|---|
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas |
| LAN kontroleris | Realtek RTL8126 |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN valdiklio modelis | MediaTek MT7927 |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.4 |

## Savybės

| | |
|---|---|
| Taikoma | PC |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | AMD |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD X870E |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Garso lustas | Realtek ALC1220-VB |
| Produkto spalva | Juoda |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling |
| Aušinimo tipas | Pasyvus |
| Maitinimo šaltinio tipas | ATX |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 11 x64 |

## Plėtotės lizdas

| | |
|---|---|
| „PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai | 1 |
| „PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai | 2 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| M.2 (M) angų skaičius | 4 |
| 1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 2580 |
| 1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 5.0 |
| 2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 5.0 |
| 3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 4.0 |
| 4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 4.0 |

## BIOS

| | |
|---|---|
| BIOS tipas | UEFI AMI |
| BIOS atminties dydis | 512 Mbit |
| ACPI versija | 5.0 |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| CMOS jutiklio valymo mygtukas | Taip |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |

## Logistikos duomenys

| | |
|---|---|
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 1 vnt |

## Baterija

| | |
|---|---|
| Baterijos svoris | 3 g |
| Ličio svoris akumuliatoriui | 0,07 g |
| Batrijų elementų skaičius | 1 |
| Baterijos talpa | 220 mAh |
| Baterijos technologija | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Baterijos tipas | CR2032 |

## Pakuotės duomenys

| | |
|---|---|
| Pakuotės plotis | 341 mm |
| Pakuotės gylis | 306 mm |
| Pakuotės aukštis | 89 mm |
| Paketo svoris | 3,67 kg |

## Svoris ir matmenys

| | |
|---|---|
| Plotis | 305 mm |
| Ilgis | 244 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Aukštis | 35 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Pridedama antena | Taip |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Siejama programinė įranga | Norton® Internet Security (OEM version) |
| **Kitos savybės** | |
| Svoris | 3,17 kg |
| **Techninė informacija** | |
| Garantinis laikotarpis | 3 metai |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 3,08kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt