Shuttle Slim PC XB860G2 3,5L dydžio kompiuteris Juoda Intel B860 LGA 1851 (Socket V1)

Gamintojas: **SHUTTLE** · Modelis: **XB860G2** · EAN: **887993008134** · Prekės kodas: **973901**



383,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **317,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3,5L dydžio kompiuteris Juoda
- ✓ 2 SO-DIMM Maksimali vidinė atmintis: 96 GB DDR5-SDRAM
- ✓ SSD M.2
- ✓ Integruotas grafikos adapteris
- ✓ Ethernet LAN jungtis











Aprašymas

The Shuttle XPC slim Barebone XB860G2 is a 4.5-litre PC with two slots for PCI-Express expansion cards. Together with a powerful socket LGA1851 Intel Core Ultra 2xx desktop processor (code name "Arrow Lake-S"), this platform is perfectly suited for many professional applications where performance, flexibility and a compact form factor matter. You can install e.g. a multiport graphics card, a video capture card or I/O card to set up a mini PC for applications such as video wall presentations, graphics workstations, media capturing, surveillance, POS, POI as well as network and

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

industrial applications. Even mid-range gaming is possible.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Integruotas procesorius	Ne
Atmintis	
Įdiegta vidinė atmintis	Ne
Atminties angų tipas	SO-DIMM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	96 GB
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	5600 MHz
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
Atminties įtampa	1.1 V
Non-ECC	Taip
Laikmenos	
Įrengti saugojimo kaupikliai	Ne
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	SSD
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	M.2
SSD formos koeficientas	M.2
Saugojimo kaupiklio sąsaja	PCI Express
NVMe	Taip
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	3
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
LAN kontroleris	Intel I226-LM, Intel® I219-LM
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI versija	2.0/2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Konstrukcija

Bloko tipas	3,5L dydžio kompiuteris
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Gaminio tipas	Kompiuteris iš dalies paruoštas
LED indikatoriai	HDD, Energija
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75,100 x 100 mm

Veikimo charakteristikos

Motininės plokštės formos faktorius	„mini ITXs“
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B860
Procesoriaus lizdas	LGA 1851 (Socket V1)
Palaikomų procesorių skaičius	1
BIOS tipas	UEFI AMI
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Garso lustas	Realtek ALC888S

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	UKCA, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), BSMI, RCM, VCCI, RoHS

Logistikos duomenys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP, ENERGY STAR
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	Išorinis AC adapteris
Maitinimas	180 W
Maitinimo šaltinių skaičius	1
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	19.5 V
AC adapterio išėjimo srovė	9,23 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	238 mm
Ilgis	200 mm
Aukštis	72,5 mm
Svoris	1,9 kg
Paketo svoris	3,2 kg
Pakuotės turinys	
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 28,00cm × 14,00cm
Svoris	3,66kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Shuttle Inc.

Rei Kuang Rd. Nei-Hu Dist. No.30, Lane 76, Taipei, TW

global1.shuttle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Shuttle Computer Handels GmbH

Fritz-Strassmann-Str. 5, 25337 Elmshorn, DE

shuttle.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.