LG 24BA650 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **LG ELECTRONICS** · Modelis: **24BA650-BAEU** · EAN: **8806096207055** · Prekės kodas: **974145**



195,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **161,90 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 5 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D Certified Enviro Cranberries (CEC), EPEAT Silver, ErP, TCO, UL ECOLOGO












Aprašymas

23.8” Full HD IPS display
Accurate color at wide angles
LG Full HD (1920x1080) monitor with IPS technology delivers a clear and consistent color. It can provide accurate color reproduction and help users to view the screen at a wide angle.
Productivity
- 24” Full HD (1920x1080) IPS
- 100Hz refresh rate
- CLI (Command Line Interface)

Usability
- LG Switch app
- Built-in power and speakers
- USB Type-C™ (PD 65W)

Comfort & Trust
- Ergonomic stand
- Reader Mode & Flicker Safe
- EPEAT & Energy Star

Versatile business monitors for various workspace

This versatile monitor can cover various works at many places, such as offices, public institutions, and customer service, with a clear IPS display and 3-side virtually borderless design.

Integrated power module
Fully use your desk
By providing built-in power, workstations can be designed with a streamlined and clutter-less layout. This allows for better space utilization and organization, creating a cleaner and more efficient work environment.

USB Type-C™
Productivity hub
with easy connectivity
USB Type-C™ port allows from display and data transferring to connected device charging (up to 65W), enabling support for your laptop all at the same time over a single cable.

Multi ports
A variety of interface
The 24BA650 offers a variety of ports, solving the problem of limited connectivity for hardworking individuals. With its multiple ports, you can easily connect numerous devices for efficient desk setup. Say goodbye to the frustration of running out of ports.

Built-in speakers
All set for virtual meetings
The 24BA650 comes with built-in speakers, eliminating the need for extra speaker installations when participating in web conferences or watching videos.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

100Hz refresh rate

Smooth workflow

A fast 100Hz refresh rate provides a smooth loading in various programs. It helps to allow less screen stuttering and motion blur, elevating work productivity.

LG Switch app

Switch swiftly

LG Switch app helps to optimize the monitor for an efficient work environment. You can divide the display into six areas, manage the schedules, or launch a video call platform with a mapped hotkey effortlessly.

Ergonomic design

Easy and comfy

The 24BA650 supports tilt, swivel, pivot, and height adjustment options to make a comfortable workstation for those who spend extended hours in front of monitors. Also, our ergonomic stand facilitates communication with customers or colleagues by allowing for a downward height adjustment.

Visual comfort

- **Reader Mode**

Reader Mode adjusts color temperature and luminance that helps to lessen eye fatigue and provide eye comfort while reading documents on a monitor.

- **Flicker Safe**

Flicker Safe reduces invisible flickering on the screen, which helps reduce eye strain.

- **CLI (Command Line Interface)**

Advanced management for monitors

LG business monitors offer CLI (Command Line Interface), a software for efficient device management. IT managers can update firmware and adjust settings like video mode, brightness, and response time in batches via the server program.

Better life for all

24BA650 complies with multiple standards such as Energy Star and EPEAT.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip

Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,4 cm
Palaikoma HDR	Ne
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB
Spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Išmanieji režimai	Kinas, Pasirinktinis, FPS, RTS, Ryškus
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
HDMI portų kiekis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Ne
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Hindi, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	18
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	14 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	0 kWh
Energijos suvartojimas	14,8 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Išorinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	539,6 mm
Gylis (su stovu)	250 mm
Aukštis (su stovu)	517,5 mm
Svoris (su stovu)	6,6 kg
Plotis (be stovo)	539,6 mm
Gylis (be stovo)	50 mm
Aukštis (be stovo)	323 mm
Svoris (be stovo)	3,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	613 mm
Pakuotės gylis	491 mm
Pakuotės aukštis	184 mm
Paketo svoris	8,3 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, Energija, C tipo USB
Pridėti sraigtai	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Certified Enviro Cranberries (CEC), EPEAT Silver, ErP, TCO, UL ECOLOGO
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Black Stabilizer, Super+ Resolution
Trumpas įvesties vėlavimas	Taip
Judesio išsiliejimo mažinimas	Taip
Pritemdymas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 54,00cm × 52,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2019/2013

Energijos efektyvumo klasė **D** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu, Seoul, KR

lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn, DE

lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt