Dahua Technology LM24-P301A kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DHI-LM24-P301A-A5** · EAN: **6923172579744** · Prekės kodas: **974717**



161,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **133,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu



Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 12,5 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 6 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F






Techninė specifikacija

Ekranas

Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	6 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekrano ryškumas (tipinis)	320 cd/m²
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Aspekto santykis	16:9
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	98%
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	102%
„Adobe“ RGB aprėptis	93%
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Reguliuojamas aukštis (maks.)	12,5 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	20 kWh
Energijos suvartojimas	35 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	130 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis (be stovo)	539,6 mm
Gylis (be stovo)	53,2 mm
Aukštis (be stovo)	324,5 mm
Svoris (be stovo)	5,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	779 mm
Pakuotės gylis	127 mm
Pakuotės aukštis	397 mm
Paketo svoris	8,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	79,00cm × 13,00cm × 40,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt