CLUB3D CAC-1093 „DisplayPort“ kabelis 3 m Juoda

Gamintojas: **CLUB 3D** · Modelis: **CAC-1093** · EAN: **8719214473259** · Prekės kodas: **975849**



45,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ 3 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 240 Hz 54 Gbit/s
- ✓ Ekrano srauto glaudinimas (DSC) „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda













Aprašymas

HIGH PERFORMANCE: DP™ 2.1 Cable is designed for UHBR13.5-enabled DisplayPort™ devices; DP54™ supports 54Gbps for 8K120Hz video and higher refresh rates at lower resolutions; Flexible TPE jacket routes well in tight spaces and withstands up to 120-degree bends

• FULL DP™ COMPATIBILITY: The VESA® Certified DP™ 2.1 Cable enables seamless compatibility with DisplayPort™ devices; Full-featured DP™ 2.1 performance and backward compatibility with DP™ 2.0/1.4/1.2 are guaranteed

• QUALITY CONSTRUCTION: Nickel-plated ends rated beyond 10,000 insertions; Latching DP™ connectors w/strain reliefs prevent accidental disconnection; Braided aluminum shield for enhanced EMI protection; TPE jacket is durable, halogen-free, and RoHS compliant

• VERSATILE PERFORMANCE: DisplayPort™ 2.1 DP54™ supports 54Gbps across four UHBR13.5 (13.5Gbps) lanes to enable consistent high throughput; Ideal for 8K displays, high performance GPUs, MST multi-monitor daisy chains, and docking stations; Supports 32-ch audio

• SPECS: Black; 9.84 ft (3 meter); DisplayPort™ 2.1 supports UHBR10-13.5/ HDR/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2; DP54™ (54Gbps); 8K120Hz/DSC; 32-ch Audio; Compatible w/DP™ 2.0/1.4/1.2; Latching DP™ Connectors; 26AWG; 6.5mm (0.26in) O.D.

The Club 3D CAC-1093 DisplayPort™ 2.1 VESA® Certified DP54™ Cable enables the connection of your DisplayPort™ supported (Gaming) PC or Laptop to an (Ultra) High Resolution Monitor or other DisplayPort™ supported device. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5 up till 54 Gbps, also has support for Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction, and extends the maximum number of inline

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	3 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
„DisplayPort“ versija	2.1
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 7680 x 4320
Palaikomi vaizdo režimai	2160p, 4320p
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano srauto glaudinimas (DSC)	Taip
Ekrano srauto glaudinimo (DSC) versija	1.2
Duomenų perdavimo sparta	54 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Svoris ir matmenys	
Svoris	198 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	175 mm
Pakuotės aukštis	45 mm
Paketo svoris	265 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Popieriaus / kartono pakuotės svoris	63 g
Plastikinės pakuotės svoris	4 g
Bendras plastiko pakuotės svoris	20 g
Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris	315 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8544 4290
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 5,00cm × 21,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CLUB3D

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt