TP-Link Halo H3000X Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Balta 3 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Halo H3000X(2-pack)** · EAN: **6957939001742** · Prekės kodas: **976539**



134,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **111,49 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Dinaminis IP Statinis IP adresas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris
- ✓ Eterneto WAN





Aprašymas

A Whole Home WiFi Solution

Nothing’s worse than unreliable connections and internet speeds unable to keep up with your digital lifestyle. Halo works as a unified system to guarantee a strong WiFi signal in every corner of your home, providing an incredibly fast and stable network experience. Interruption and buffering will be a thing of the past.

True Seamless Roaming with One Unified Network

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The Halo system automatically connects your phones or tablets to the fastest node, delivering a truly seamless network experience. No more sudden signal drops or lagging WiFi when you’re walking around the house.

MERCUSYS App Helps You Set Up in a Few Steps

Without any technical know-how or reading complicated instructions, simply follow the in-app instructions. Set up your mesh network in minutes.

Powerful Parental Controls

Easily manage your kids’ online time and content to create a safe and healthy online environment.

Improved Capacity

Enhanced by WiFi 6’s OFDMA and MU-MIMO technology, Halo H80X lets you connect over 150 devices at once. Enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

Full Gigabit Ports + WAN/LAN Auto-Sensing

Thanks to WAN/LAN Auto-Sensing, there’s no need to distinguish between WAN/LAN ports. This reduces time and effort, so you can get straight to enjoying Halo H80X’s lightning-fast data transfer to wired devices. With full gigabit ports, your devices will clock 10× faster than standard Ethernet connections.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2408 Mbit/ai
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip
Savybės	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Firewall apsauga	Y
DHCP klientas	Taip

DHCP serveris	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
Eterneto WAN	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,04kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt