Manhattan 353618 „DisplayPort“ kabelis 2 m Juoda

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **353618** · EAN: **766623353618** · Prekės kodas: **976797**



11,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9,83 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 240 Hz
- ✓ Juoda






Aprašymas

DisplayPort Cable featuring future-proof 8K@60Hz for high-end gaming and AV applications

The Manhattan DisplayPort Monitor Cable makes you ready for even the most demanding graphic challenges in gaming, digital signage and other high-end AV applications. Its superior DisplayPort 1.4 standard delivers images in brilliant 8K (7680 x 4320) at rapid 60 Hz or 4K UHD at blazing fast 120 Hz with HDR10 for perfect contrast and colors. Its braided-fabric jacket makes it virtually tangle-free and extremely durable while the triple shielding and gold-plated contacts provide maximum conductivity as well as crisp, clear signal transmissions with zero EMI interference.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Magnetiškai ekranuoti	Taip
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Ekranavimo sluoksnių skaičius	3
AWG laido dydis	30
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 96%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE FCC RoHS
Svoris ir matmenys	
Svoris	170 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES

IC Intracom Vertriebs GmbH
Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE
intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt