Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 kompiuterio monitorius 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Pilka

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **25M2N5200U** · EAN: **8721038002959** · Prekės kodas: **977262**



312,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **258,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 62,2 cm (24.5") Pilka
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 1 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 0,3 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: Fast IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.






Aprašymas

Šis monitorius užtikrina greitį. Jis veikia 390 Hz dažniu, todėl žaidėjai gali sėkmingai forsuoti, kad pasiektų stulbinančių rezultatų. Jau nekalbant apie tai, kad šis „Evnia“ monitorius išlaiko neįtikėtiną vaizdo kokybę bet kokiu tempu dėl „DisplayHDR 400“ standarto.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	62,2 cm (24.5")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	Fast IPS
Reakcijos laikas	1 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	400 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	0,3 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	Mega Infinity DCR
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	0,5 ms
Pikselių žingsnis	0,2829 x 0,2829 mm
Pikselių tankumas	90 ppi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vertikali diapazono riba	48 - 240 Hz
Matomas dydis, horizontalus	54,3 cm
Matomas dydis, vertikalus	30,3 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 440 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 390 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	62,2 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC, DCI-P3, „Adobe“ RGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	110%
NTSC aprėptis (tipinė)	93%
„Adobe“ RGB aprėptis	86%
DCI-P3 spalvų gama	84%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	24.5 inch/62.2 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Pilka
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos suvartojimas	25,83 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	557 mm
Gylis (su stovu)	239 mm
Aukštis (su stovu)	508 mm
Svoris (su stovu)	5,09 kg
Plotis (be stovo)	557 mm
Gylis (be stovo)	64 mm
Aukštis (be stovo)	331 mm
Svoris (be stovo)	3,39 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	730 mm
Pakuotės gylis	186 mm
Pakuotės aukštis	420 mm
Paketo svoris	8,07 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, Energija, USB
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Trumpas įvesties vėlavimas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS; Windows 11/10

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Vartotojo kontrolės	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage game
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
„Delta E“	2
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
Matmenys ir svoris	
Svoris	8,22kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.