Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 computer monitor 86.4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Black

Gamintojas: **MMD - PHILIPS** · Modelis: **34B1U5600CH/00** · EAN: **8712581796525** · Prekės kodas: **977590**



545.90€

Kaina su PVM

Be PVM: **451.16€**


In Stock

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86.4 cm (34") Black
- ✓ Height adjustment 18 cm Built-in speaker(s) Built-in camera
- ✓ USB upstream port type: USB Type-C HDMI HDMI version: 2.0 DisplayPorts quantity: 1 DisplayPort version: 1.4
- ✓ Screen shape: Curved
- ✓ Maximum refresh rate: 100 Hz Response time: 4 ms
- ✓ 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD Panel type: VA
- ✓ Energy efficiency class (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

This USB-C monitor is great for watching videos, data transfer and power delivery. The integrated 5 MP webcam delivers sharp images, and a noise-cancelling mic lets people hear you clearly. Features a pop-up webcam for quick access and robust security.

Techninė specifikacija

Display	
Display diagonal	86.4 cm (34")
Display resolution	3440 x 1440 pixels
Native aspect ratio	21:9
Display technology	LCD
Touchscreen	No
HD type	Wide Quad HD
Panel type	VA
Response time	4 ms
Screen shape	Curved
Contrast ratio (typical)	3000:1
Maximum refresh rate	100 Hz
Display number of colours	16.7 million colours
LED backlight	Yes
Backlight type	W-LED
Display brightness (typical)	350 cd/m²
Anti-glare screen	Yes
Screen curvature rating	1500R
Contrast ratio (dynamic)	50000000:1
Dynamic contrast ratio marketing name	SmartContrast
Viewing angle, horizontal	178°
Viewing angle, vertical	178°
Pixel pitch	0.23175 x 0.23175 mm
Pixel density	110 ppi
Horizontal scan range	30 - 160 kHz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Vertical scan range	48 - 100 Hz
Viewable size, horizontal	79.7 cm
Viewable size, vertical	33.4 cm
Display diagonal (metric)	86.36 cm
DDC/CI	Yes
Haze rate	25%
Surface hardness	3H
Colour depth	8 bit
Colour gamut standard	sRGB, NTSC
Colour gamut	100%
sRGB coverage (typical)	120%
NTSC coverage (typical)	100%
Display sRGB	Yes
Display panel size	34 inch/86.36 cm
Performance	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Fast charging	Yes
Fast charging technology	Power Delivery
VESA Adaptive Sync support	Yes
Component video sync	Separate Sync
Flicker-free technology	Yes
Low Blue Light technology	Yes
Multimedia	
Built-in speaker(s)	Yes
Built-in camera	Yes
Number of speakers	2
RMS rated power	10 W
Megapixel (approx.)	5 MP
Built-in microphone	Yes
Design	
Market positioning	Business
Product colour	Black
Front bezel colour	Black
Feet colour	Black

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ports & interfaces	
Built-in USB hub	Yes
HDMI	Yes
Headphone out	Yes
USB hub version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream port type	USB Type-C
Number of upstream ports	1
USB Type-A downstream ports quantity	4
USB Type-C downstream ports quantity	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	Yes
USB Power Delivery (USB PD)	Yes
USB Power Delivery up to	100 W
HDMI ports quantity	1
HDMI version	2
DisplayPorts quantity	1
DisplayPort version	1.4
Built-in KVM switch	Yes
HDCP	Yes
HDCP version	2.2
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ergonomics	
VESA mounting	Yes
Cable lock slot	Yes
Height adjustment	Yes
Panel mounting interface	100 x 100 mm
Cable lock slot type	Kensington
Adjustable height (max)	18 cm
Swivelling	Yes
Swivel angle range	-180 - 180°
Tilt adjustment	Yes
Tilt angle range	-5 - 25°
Picture-in-Picture	Yes
On Screen Display (OSD)	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

On Screen Display (OSD) languages	Portuguese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian
Plug and Play	Yes
LED indicators	Operation, Stand-by

Power

Energy efficiency class (SDR)	F
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	40 kWh
Power consumption (typical)	35 W
Power consumption (standby)	0.3 W
Power consumption (off)	0 W
Power consumption (PowerSave)	31 W
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50/60 Hz
Power supply type	Internal
Energy efficiency scale	A to G

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	20 - 80%
Operating altitude	0 - 3658 m
Non-operating altitude	0 - 12192 m

Weight & dimensions

Width (with stand)	807 mm
Depth (with stand)	250 mm
Height (with stand)	601 mm
Weight (with stand)	11.7 kg
Width (without stand)	807 mm
Depth (without stand)	110 mm
Height (without stand)	367 mm
Weight (without stand)	8.04 kg

Packaging data

Package width	904 mm
Package depth	282 mm
Package height	525 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Package weight	15.4 kg
Packaging content	
Stand included	Yes
Cables included	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Manual	Yes
Bundled software	SmartControl
Sustainability	
Sustainability certificates	ENERGY STAR, TCO
Doesn't contain	Mercury, PVC/BFR
Sustainability compliance	Yes
Other features	
HBR3 support	Yes
Compatible operating systems	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7
Picture-by-Picture (PbP)	Yes
Exterior finish type	Textured
Monitor sync input signal	Separate Sync
Light sensor	Yes
EasyRead mode	Yes
LowBlue mode	Yes
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Compliance certificates	RoHS
Mean time between failures (MTBF)	70000 h
Ethernet LAN data rates	10,100,1000 Mbit/s
User controls	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Picture enhancement	SmartImage
MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices
Regulatory Approvals	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified
Delta E	2
Wake-on-LAN	Yes
Recycling data	
Packaging recyclability rate	100%
Product post-consumer recycled plastic	85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	98.00cm × 53.00cm × 24.00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris	16.56kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- User manual

Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

DISTRIBUTOR

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt