ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 14 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **ARCTIC** · Modelis: **ACFRE00179A** · EAN: **4895265000317** · Prekės kodas: **978077**



73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 14 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 110 cfm Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 140 x 140 x 27 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt







Aprašymas

Outstanding cooling performance through liquid cooling. ARCTIC's Premium Liquid Freezer range offers impressively high performance at moderate prices without the complexity of conventional CPU water coolers. Completely maintenance-free, the all-in-one cooler with various models for smaller

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

and larger cases covers all the most important current CPU sockets.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	14 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Didžiausias oro srautas	110 cfm
Oro srautas	186 m³/h
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidrodinaminis guolis (FDB)
Siurblio jungtis	Keturių kontaktų
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis (min.)	800 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	2800 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	400 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2500 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	5,2 mmH2O
VRM ventiliatoriaus greitis (maž.)	400 RPM
VRM ventiliatoriaus greitis (didž.)	2500 RPM
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Apšvietimo LED	Ne
Ekrano tipas	Netaikomas
Energijos valdymas	
Siurblio įtampa	12 V
Siurblio srovė	350 mA
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,35 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	13,8 cm
Radiatoriaus gylis	31,7 cm
Radiatoriaus aukštis	3,8 cm
Vamzdžio ilgis	45 cm
Vamzdžio skersmuo	1,24 cm
Vidinis vamzdžio skersmuo	6 mm
Siurblio plotis	9,1 cm
Siurblio gylis	10,8 cm
Siurblio aukštis	6,85 cm
Svoris	1,91 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	140 x 140 x 27 mm
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	335 mm
Pakuotės aukštis	155 mm
Paketo svoris	2,32 kg
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Honkongas
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 17,00cm × 15,00cm
Svoris	2,32kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ARCTIC GmbH
Bevenroder Straße 149, 38108 Braunschweig, DE
arctic.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.