Eaton 5P1550IRG2 uninterruptible power supply (UPS) Line-Interactive 1.55 kVA 1350 W 6 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5P1550IRG2** · EAN: **9321289227492** · Prekės kodas: **979237**



1 341,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 109,01 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Line-Interactive
- ✓ 1.55 kVA 1350 W
- ✓ Waveform: Sine
- ✓ 6 AC outlet(s)
- ✓ Sealed Lead Acid (VRLA) 6 V 9 Ah
- ✓ Tower Black, Silver





Aprašymas

Eaton 5P1550IRG2. UPS topology: Line-Interactive, Output power capacity: 1.55 kVA, Output power: 1350 W. AC outlet types: C13 coupler, Power plug: C14 coupler, AC outlets quantity: 6 AC outlet(s). Battery technology: Sealed Lead Acid (VRLA), Battery capacity: 9 Ah, Battery voltage: 6 V. Form factor: Tower, Product color: Black, Silver, Rack capacity: 1U. Width: 17.2" (438 mm), Depth: 21.9" (555 mm), Height: 1.7" (43.2 mm)

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	1.55 kVA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Output power	1350 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	150 V
Input operation voltage (max)	294 V
Input frequency	50/60 Hz
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50/60 Hz
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Heat dissipation	654 BTU/h
Number of input phases	1
Number of output phases	1
Efficiency	98.2%
Noise level	35 dB

Ports & interfaces

AC outlet types	C13 coupler
Power plug	C14 coupler
AC outlets quantity	6 AC outlet(s)
USB port	Yes
USB port type	USB Type-B
Serial interface	Yes
Serial interface type	RS-232
Serial ports quantity	1

Battery

Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Battery capacity	9 Ah
Battery voltage	6 V
Number of batteries supported	6

Design

Form factor	Tower
Product colour	Black, Silver
Rack capacity	1U
Display type	LCD

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Operating relative humidity (H-H)	0 - 90%
Operating altitude	0 - 3000 m
Packaging content	
Manual	Yes
Quick installation guide	Yes
Weight & dimensions	
Width	438 mm
Depth	555 mm
Height	43.2 mm
Weight	18.7 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 75,00cm × 17,00cm
Svoris	23,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Eaton

ATSAKINGAS ASMUO ES

Eaton Electric GmbH
Hein-Moeller-Str. 45849, 53115 Bonn, DE
eaton.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt