Dahua Technology WizMind NVR5216-EI network video recorder 1U Black

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **NVR5216-EI** · EAN: **6923172589798** · Prekės kodas: **979670**



530,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **438,76 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG decoding format
- ✓ Max. decoding capability: 32 × 1080p@30 fps or 16 × 4MP@30 fps
- ✓ Max. 384 Mbps incoming/recording/outgoing bandwidth
- ✓ Support AcuPick with Max. 16-Channel
- ✓ Support N+M cluster
- ✓ AI by recorder: 2-channel face detection and recognition, 4-channel perimeter protection, and 8-channel SMD Plus
- ✓ AI by camera: Face detection and recognition, perimeter protection, SMD Plus, metadata, ANPR, stereo analysis, heat map, and people counting
- ✓ Security baseline 2.3





Aprašymas

- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG decoding format
- Max. decoding capability: 32 × 1080p@30 fps or 16 × 4MP@30 fps
- Max. 384 Mbps incoming/recording/outgoing bandwidth
- Support AcuPick with Max. 16-Channel
- Support N+M cluster
- AI by recorder: 2-channel face detection and recognition, 4-channel perimeter protection, and 8-channel SMD Plus

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

- AI by camera: Face detection and recognition, perimeter protection, SMD Plus, metadata, ANPR, stereo analysis, heat map, and people counting
- Security baseline 2.3

Summary: Dahua Technology WizMind NVR5216-EI. Video input channels: 16 channels, Maximum resolution: 3840 x 2160 pixels, Supported resolutions: 3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768. Ethernet LAN data rates: 10,100,1000 Mbit/s, Networking standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Supported network protocols: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,.... Rack capacity: 1U, Product colour: Black. AC input voltage: 100 - 240 V, AC input frequency: 50 - 60 Hz, Power over Ethernet (PoE) power per port: 25.5 W. Width: 375 mm, Depth: 284.4 mm, Height: 56 mm | Vendor Homepage: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/WizSense-Series/NVR-5-EI-Series/2HDD/NVR5216-EI | Vaizdo signalo įvesties kanalai: 16 | Signalo įvesties kanalai: 4 | Signalo išvesties kanalai: 2 | Maksimali rezoliucija: 3840 x 2160 | Palaikomos rezoliucijos: 3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768 | Vartotojų skaičius: 128 | Dvipusis pokalbis: Taip | Vaizdo judesio detekcija: Taip | Daugiaekranis: Taip | Palaikomi vaizdo formatai: H.264/H.264+/H.265/H.265+/M-JPEG | Numatyta operacinė sistema: Įdiegta „LINUX“ | Atsarginio atkūrimo funkcija: Taip | Įrašymo režimas: Manual,Schedule | Palaikomų kietųjų diskų skaičius: 2 | Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 | Eterneto LAN duomenų perdavimo norma: 10/100/1000 | Maitinimas per Eternetą (PoE): Taip | Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius: 16 | HDMI portų kiekis: 1 | USB 2.0 portų kiekis: 1 | VGA („D-Sub“) išvesties prievadai: 1 | USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius: 1 | RS-232 portai: 1 | RS-232 sąsaja: Taip | RS-485 prievadai: 1 | Tinklo standartai: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at | Palaikomi tinklo protokolai: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P | Stovo montavimas: Taip | Rėmo pajėgumas: 1U | Produkto spalva: Juoda | AC įėjimo įtampa: 100 - 240 | AC įėjimo dažnis: 50 - 60 | Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos: 130 | Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui: 25.5 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -10 - 55 | Sandėliavimo temperatūros norma (T-T): -20 - 60 | Atitikties sertifikatai: CE/Federalinė ryšių komisija (FCC) | Plotis: 375 | Ilgis: 284.4 | Aukštis: 56 | Svoris: 1570 | Pakuotės plotis: 433 | Pakuotės gylis: 141 | Pakuotės aukštis: 366 | Paketo svoris: 2730 | Bruto svoris: 3.16 | Neto svoris: 1.57 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 5 | Vieneto plotis: 14 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 39 | Vieneto gylis: 42 | Vieneto aukštis: 36 | Name: NET VIDEO RECORDER 16CH/NVR5216-EI DAHUA | Model: NVR5216-EI | Model name: NVR5216-EI

Techninė specifikacija

Performance	
Video input channels	16 channels
Maximum resolution	3840 x 2160 pixels
Alarm input channels	4
Alarm output channels	2
Supported resolutions	3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768
Number of users	128 user(s)
Two-way talk	Yes
Video motion detection	Yes
Multi-screen	Yes
Video formats supported	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Operating system installed	Embedded LINUX
Backup function	Yes
Recording modes	Manual, Schedule
Hard drive	
Number of HDDs supported	2
Ports & interfaces	

Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Ethernet LAN data rates	10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE) ports quantity	16
HDMI ports quantity	1
VGA (D-Sub) output ports	1
USB 2.0 ports quantity	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	1
RS-485 ports	1
RS-232 interface	Yes
RS-232 ports	1
Networking standards	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Supported network protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P
Features	
Rack mounting	Yes
Rack capacity	1U
Product colour	Black
Power	
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE) power per port	25.5 W
Total Power over Ethernet (PoE) budget	130 W
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-10 - 55 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Technical details	
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC)
Weight & dimensions	
Width	375 mm
Depth	284.4 mm
Height	56 mm
Weight	1.57 kg
Package width	433 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Package depth	141 mm
Package height	366 mm
Package weight	2.73 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	42,00cm × 14,00cm × 36,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.