PHILIPS 65BDL4512D 65 UHD 500 NITS 24/7

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **65BDL4512D/00** · EAN: **8721038104929** · Prekės kodas: **980146**



1 566,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 294,96 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 65 colių ekranas, 3840 x 2160 pikselių skiriamoji geba
- ✓ 500 cd/m² ryškumas ir 1200:1 tipinis kontrastas
- ✓ ADS skydelis, 178 ° matymo kampai horizontaliai ir vertikaliai
- ✓ Darbo laikas 24/7, horizontali arba vertikali orientacija
- ✓ Du HDMI prievadai, RS-232C ir du įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ VESA tvirtinimas, 400 x 400 mm sąsaja







Aprašymas

Philips 65BDL4512D – tai 65 colių ženklų ekranas, skirtas nepertraukiamam naudojimui. ADS tipo skydelis užtikrina 3840 x 2160 pikselių skiriamąją gebą, natūralų 16:9 kraštinių santykį ir 1200:1 tipinį kontrastą.

500 cd/m² ryškumas ir 178 ° matymo kampai horizontaliai bei vertikaliai leidžia rodyti 16,7 mln. spalvų. Atsako laikas – 8 ms.

- Darbo laikas 24/7

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

- Horizontali arba vertikali orientacija
- Du HDMI prievadai ir RS-232C
- Du įmontuoti garsiakalbiai
- VESA tvirtinimas su 400 x 400 mm sąsaja

Ekrano plotis – 1462.3 mm, aukštis – 837.3 mm, gylis – 68.9 - 89.9 mm. Jis veikia 0-40 °C temperatūroje, budėjimo režimu sunaudoja 0.5 W, o energinio efektyvumo klasė (SDR) – F. Ekranas nėra jutiklinis.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pixels
Ekrano įstrižainė	65"
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Skydo tipas	ADS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	16.7 million colours
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
RS-232C	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Konstrukcija	
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontal/Vertical
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0-40 °C
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0.5W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1462.3 mm
Ekrano aukštis	837.3 mm
Ekrano gylis	68.9 - 89.9 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	157,00cm × 14,00cm × 109,00cm
Svoris	37,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė F A–G