TP-Link Omada EAP772-Outdoor 9300 Mbit/ai Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP772-OUTDOOR** · EAN: **1210002602280** · Prekės kodas: **989066**



251,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **208,18 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2880 Mbit/ai
- ✓ 6 GHz 5760 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 9300 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Vidinis






Aprašymas

Ultra-Thin Enterprise WiFi 7 Access Point

- Next-Gen WiFi 7
- Wi-Fi Speeds up to 9214 Mbps
- Multi-Link Operation (MLO)
- 1× 2.5G RJ45 Port
- PoE Power
- Ultra-Thin Design
- Centralized Cloud Management
- Omada Mesh Technology

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ultra-Thin Design for Flexible Deployment

The overall design of EAP772 utilizes a thinner circular arc with a groove around the top cover, fitting closer to various installation surfaces such as ceilings. The compact internal hardware layout and heat-dissipating design ensure high performance with a sharp aesthetic.

Boosted Network Security

- Secure Guest Network with up to 24 SSIDs
- Boost Your Business with SMS Login
- WPA3 for Worry-Free Open Public Networks
- Rogue AP Detection

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	9300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2880 Mbit/ai
Didžiausia duomenų perdavimo sparta (6 GHz)	5760 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vartotojų skaičius	380 vartotojas(ai)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.2
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	24

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, IC
Svoris ir matmenys	
Plotis	220 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	32,5 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Montavimo rinkinys	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 25,00cm × 11,00cm
Svoris	1,97kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija