ATEN UCE260-AT-G valdymo pulto išplėtimo įrenginys Konsolės siųstuvas ir imtuvas 480 Mbit/ai

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **UCE260-AT-G** · EAN: **4719264642647** · Prekės kodas: **98965**



74,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,90 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Konsolės siųstuvas ir imtuvas
- ✓ 480 Mbit/ai
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 60 m
- ✓ Korpuso medžiaga: Plastikas
- ✓ DC įėjimo lizdas
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC, USB
- ✓ Pilka

Aprašymas

UCE260 can easily send the USB signals via Cat.5/5e/6 cable up to 60 meters (196 ft) at data rate of High Speed (480Mb/s) , Full Speed (12Mb/s) and Low Speed (1.5Mb/s). Without any configuration or software driver, this USB extender allows you to extend your USB device or hub up to 60m from your computer, which overcomes the typical USB cable limitation.
1x UCE260 USB 2.0 Extender (1x Local Unit with USB Cable, 1x Remote Unit)
1x 0AD8-1705-26M1 Power Adapter
1x User Instructions

Techninė specifikacija

Techninė informacija	
Tipas	Konsolės siųstuvas ir imtuvas
Duomenų perdavimo sparta	480 Mbit/ai
Maksimalus perdavimo atstumas	60 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Plastikas
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat5e, Cat6
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC
Ryšys	
USB 2.0 A tipo prievadų skaičius	2
RJ-45 prievadų skaičius	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	31 mm
Ilgis	63 mm
Aukštis	21,9 mm
Svoris	170 g
Siųstuvo svoris	40 g
Imtuvo svoris	20 g
Pakuotės plotis	61 mm
Pakuotės gylis	162 mm
Pakuotės aukštis	237 mm
Paketo svoris	335 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, USB
Logistikos duomenys	
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	3,4 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Matmenys ir svoris	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 3,00cm × 2,00cm
Svoris	0,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt