TP-Link RE700X tinklo „Wi-Fi“ sistema Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Balta 1 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE700X** · EAN: **4897098683330** · Prekės kodas: **994914**



72,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **60,25 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 2
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ WEP, WPA, WPA2, WPA3
- ✓ 11,2 W

Aprašymas

Faster Speed, Higher Efficiency Powerful Wi-Fi Dead Zones Killer
AX3000 WiFi 6 Range Extender

Life in the fast lane with advanced WiFi6

WiFi 6 comes with it all: faster speeds, lower latency, and more connections. It also features 25% faster data throughput compared with last-gen WiFi thanks to 1024-QAM. With this speed boost, experience high-speed and stable WiFi throughout your rooms.

Double Channel Speed3 with HE160
Higher Efficiency, Lower Latency
Supports 2x2 160MHz on the 5G band, enjoys wider bandwidth and faster speed than the traditional 80MHz.

4 high-performance amplifiers, we got you covered

Enjoy 4K streaming and gaming in whatever room you’re in thanks to RE700X’s 4 high-performance amplifiers. Whether you’re sharing a pad with friends or living in your forever home, RE700X sends out strong signals to those hard-to-cover areas.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

OFDMA4

More efficient data.
Orthogonal Frequency Division Multiple Access helps integrate the data of different end devices for higher efficiency.

Beamforming

Strong, targeted WiFi.
Find the direction of your phone or laptop, and accelerate your signal strength.

Adaptive Path Selection

Keeps your network running at top speed by automatically choosing the fastest connection path to the router.

OneMesh™
Roaming Redefined
Stop searching around for full bars. OneMesh™ is a simple way to form a Mesh network with a single WiFi name for seamless whole-home coverage. Just connect RE700X to an OneMesh™ router.

Wide.
Wider.
Widest.5
Keep your internet focused on a single room or blanket an entire floor with WiFi by picking between 3 strength levels on the Tether app.

Built-In Access Point Mode

RE700X is more than a wireless range extender. Simply plug an Ethernet cable into its Ethernet port, and easily turn your wired internet connection into a 2×2 MIMO dual band wireless access point.

Control at Your Fingertips

Set up and manage your WiFi through the TP-Link Tether app from your phone (Android, iOS), including TP-Link routers and range extenders.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas
LED indikatoriai	Energija, Būsena
Antenų kiekis	2
Perdavimo galia	CE: 2.4GHz ≤16dBm, 5GHz ≤21dBm
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2, WPA3
Savybės	
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	11,2 W
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	78 mm
Ilgis	36 mm
Aukštis	149 mm
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 10,00cm × 21,00cm
Svoris	0,41kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=lydwaF7pduM
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=vi3huBxFtqY
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=W9QxHvlyULQ
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=0i62OKOarDE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt