TP-Link TL-SM331T tinklo siųstuvų-imtuvų modulis Optinis pluoštas 1250 Mbit/ai SFP 850 nm

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SM331T** · EAN: **4897098687741** · Prekės kodas: **994920**



19,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **16,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SFP Optinis pluoštas 1250 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas Bangos ilgis: 850 nm
- ✓ Įėjimo įtampa: 3.3 V












Aprašymas

1000BASE-T RJ45 SFP Module
Extend your copper connection by up to 100 meters

Gigabit Port for a High-Speed Connection

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Transmit data seamlessly up to 100 meters between your SFP interface and the copper gigabit port.

Plug and Play

A plug-and-play design makes for easy deployment, no technician needed.

Durable Metal Casing

High-quality metal casing ensures strength and reliability for a long time, maintaining a stable connection in a wide range of environments.

Ensured Compatibility

TL-SM331T is compatible with various optic fiber equipment from different vendors, such as TP-Link, Cisco, Huawei, Ubiquiti, D-link, Netgear and Mikrotik.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
SFP siųstuvo-imtuvo tipas	Optinis pluoštas
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1250 Mbit/ai
Sąsajos tipas	SFP
Palaikomas daugiarežimis pluoštas (MMF)	Taip
Palaikomi šviesolaidžio skersmenys	50/125 µm
Maksimalus perdavimo atstumas	300 m
Bangos ilgis	850 nm
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3ae
Savybės	
Produkto spalva	Sidabras
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	3.3 V
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	67,4 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	13,8 mm
Aukštis	13,8 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės duomenys	
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės plotis	81,5 mm
Pakuotės gylis	122,5 mm
Pakuotės aukštis	38,5 mm
Paketo svoris	60 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85369010
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 8,00cm × 4,00cm
Svoris	0,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt