CyberPower UT1500EG uninterruptible power supply (UPS) Line-Interactive 1.5 kVA 900 W 4 AC outlet(s)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **UT1500EG** · EAN: **4711027790930** · Prekės kodas: **996271**



160.91€

Kaina su PVM

Be PVM: **132.98€**

In Stock

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Line-interactive UPS Topology
- ✓ Automatic Voltage Regulation (AVR)
- ✓ LED Status Indicator
- ✓ Overload Protection
- ✓ Phone/Fax/Modem/DSL/Network Protection
- ✓ USB Connectivity Port
- ✓ Configurable Alarm
- ✓ Energy Saving Technology
- ✓ Generator Compatible
- ✓ USB Charging Port(s)





Aprašymas

CyberPower UT1500EG guarantees power protection for computers, networking equipment, and storage devices. The product adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function to offer stabilized AC power output. The patented GreenPower UPS™ Bypass design achieves ultra-low power consumption to reduce energy costs, and allows a lower operation temperature which extends battery lifespan.

The LED indicator shows the utility, battery and operating status of the UPS. It is also compatible with generators to extend power continuity. Other features include overload protection, EMI filter and configurable alarm to safeguard your devices. Its tower design allows users to place it easily on desks or other tight spaces.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	1.5 kVA
Output power	900 W
Waveform	Pseudo sine
Input operation voltage (min)	167 V
Input operation voltage (max)	295 V
Input frequency	50/60 Hz
Output operation voltage (max)	230 V
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Maximum current	6.52 A
Surge energy rating	150 J
Response time	4 ms
Heat dissipation	34.1 BTU/h
EMI/RFI noise filtering	Yes
Noise level	50 dB
Surge protection	Yes
Surge protection features	Modem, Network, Telephone
Power protection features	Overload
Audible alarm(s)	Yes
Audible alarm modes	Alarm when on battery, Fault, Low battery alarm, Overload alarm
Power source type	AC
Ports & interfaces	
AC outlet types	Type F
AC outlets quantity	4 AC outlet(s)
USB port	Yes
USB port type	USB Type A/USB Type-C
Ethernet LAN (RJ-45) ports	2
Cabling technology	10/100/1000Base-T(X)
Battery	
Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Battery recharge time	8 h
Charging current	2.1 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Design	
Form factor	Tower
Product colour	Black
Housing material	Plastic
Cable length	1.5 m
Cooling type	Active
Control type	Buttons
LED indicators	Error, Operation, Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 50 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 90%
Operating altitude	0 - 3000 m
Non-operating altitude	0 - 3000 m
Certificates	
Compliance certificates	CE, RoHS
Packaging content	
Manual	Yes
Quick installation guide	Yes
Weight & dimensions	
Width	148 mm
Depth	298 mm
Height	178 mm
Weight	9.1 kg
Packaging data	
Package width	271 mm
Package depth	397 mm
Package height	202 mm
Package weight	9.7 kg
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	8504408590
Country of origin	China
Sustainability	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sustainability compliance	Yes
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40.00cm × 27.00cm × 20.00cm
Svoris	9.70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- User manual
- Product leaflet
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=HbPVxz6lhW8

Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

CyberPower

EU RESPONSIBLE PERSON

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

DISTRIBUTOR

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.