Fujitsu Xeon 6527P procesorius 3 GHz 144 MB L3

Gamintojas: **FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS** · Modelis: **PY-CP70X9** · EAN: **4066733532856** · Prekės kodas: **997234**



7 501,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **6 199,92 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel Xeon 6 6527P 3 GHz
- ✓ 144 MB L3 LGA 4710
- ✓ Procesoriaus branduoliai: 24 64 bitų 255 W
- ✓ Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis: 4 TB DDR5-SDRAM

Aprašymas

FSC Intel Xeon 6527P 24C 3.1 GHz (PY-CP70X9)

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel Xeon 6
Procesoriaus branduoliai	24
Procesoriaus lizdas	LGA 4710
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	6527P
Procesoriaus bazinis dažnis	3 GHz
Procesoriaus valdymo režimai	64 bitų
Temų skaičius	48
„Intel®“ UPI greitis	24 GT/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Procesoriaus padidintas dažnis	4,2 GHz
Visų branduolių turbo dažnis	4,2 GHz
Didelės pirmenybės branduoliai	8
Didelės pirmenybės branduolių dažnis	3,1 GHz
Mažos pirmenybės branduoliai	16
Mažos pirmenybės branduolių dažnis	2,9 GHz
Procesoriaus podėlis	144 MB
Procesoriaus podėlio tipas	L3
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	255 W
QPI saitų skaičius	4
Procesoriaus kodinis pavadinimas	Granite Rapids
Atmintis	
Atminties kanalai	Aštuonių kanalų
Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis	4 TB
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai	6400 MHz
ECC	Taip
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Diskretusis grafikos adapteris	Ne
Integruoto grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Savybės	
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija	Taip
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius	88
PCI „Express“ angų versija	5.0
Palaikomi instrukcijų rinkiniai	AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Keičiamas dydis	2S
Galimos įtaisytos funkcijos	Ne
Procesorius ypatumus	
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija)	Taip
„Intel® Turbo Boost“ technologija	2.0
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Intel®Trusted Execution“ technologija	Taip
„Intel® Speed Shift“ technologija	Taip
„Intel®“ perdavimo sinchronizavimo plėtiniai	Taip
„Intel®“ visos atminties šifravimas	Taip
„Intel®“ kontrolinio srauto vykdymo technologija (CET)	Taip
„Intel®“ kriptografijos spartinimas	Taip
„Intel®“ platformos programinės-aparatinės įrangos atsparumo palaikymas	Taip
„Intel® Trust Domain Extensions“ („Intel® TDX“)	Taip
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT)	Taip
„Intel® Secure Key“	Taip
„Intel® OS Guard“	Taip
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“)	Taip
„Intel®64“	Taip
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x)	Taip
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d)	Taip
„Intel® Boot Guard“	Taip
„Intel® Deep Learning Boost“ („Intel® DL Boost“) on CPU	Taip
„Intel® Speed Select“ technologija - „Performance Profile“ (Intel® SST-PP)	Ne
„Intel® Resource Director Technology“ („Intel® RDT“)	Taip
„Intel® Volume Management Device“ (VMD)	Taip
„Intel® Run Sure“ technologija	Taip
Režimu paremtas vykdymo valdymas (MBE)	Taip
„Intel® Speed Select Technology - Base Frequency“ („Intel® SST-BF“)	Taip
„Intel®“ visiškas atminties šifravimas – keli raktai	Taip
„Intel® QuickAssist“ programinis spartinimas	Taip
„Intel® QuickAssist“ technologija (QAT)	4
„Intel® Dynamic Load Balancer“ (DLB)	4
„Intel® Data Streaming Accelerator“ (DSA)	4
„Intel® In-memory Analytics Accelerator“ (IAA)	4
„Intel® Advanced Matrix Extensions“ (AMX)	Taip
„Intel® Speed Select Technology“ – branduolio galia	Taip
„Intel® Speed Select Technology“ – padidintas dažnis	Taip

Aplinkos sąlygos

Tcase	79 °C
Didž. DTS	102 °C
Techninė informacija	
Pakuotės pagrindas	E2B
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,20kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Fujitsu Limited
Kamikodanaka 4-1-1, 211-8588 Kanagawa, JP
global.fujitsu

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fujitsu Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, DE
fujitsu.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.