Canon RF 75-300 mm F4-5.6 Cropped frame(APS-C) camera Zoom lens Black

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **7155C005** · EAN: **4549292247756** · Prekės kodas: **997621**



246,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **204,05 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Canon telephoto lens for wildlife, sports, portraits
- ✓ Lightweight, compact, close focusing
- ✓ Entry level, RF mount










Aprašymas

This Canon 75-300mm f4-5.6 zoom is an easy-to-use telephoto lens for beginners, offering huge reach and flexible framing options. It’s a dependable lens for those starting out in nature and sports photography, letting you zoom right in to pull distant subjects into view, and it focuses as close as 1.5 meters for frame-filling portraits of people and animals. One of the lightest lenses of its type, the Canon RF 75-300mm F4-5.6 lens is ideal for sports days, travel and family adventures with any EOS R System camera. It’s a great choice for our models with APS-C sized sensors,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

giving you even more telephoto reach and creative possibilities.

Techninė specifikacija

Lens system	
Component for	Cropped frame(APS-C) camera
Lens structure (elements/groups)	13/9
Lens type	Zoom lens
Closest focusing distance	1.5 m
Zoom capability	Yes
Lens mount interface	Canon RF
Lens viewing angle, horizontal	27° - 6° 50'
Aperture range (F-F)	4 - 5.6
Focus adjustment	Auto/Manual
Lens viewing angle, vertical	18° 11' - 4° 35'
Lens viewing angle, diagonal	32° 11' - 8° 15'
Focal length range	75-300 mm
Number of diaphragm blades	7
Minimum focal length (35mm film equiv)	120 mm
Maximum focal length (35mm film equiv)	480 mm
Zoom type	Turn
Image sensor format	APS-C, Full frame
Control ring	No
Performance	
Camera brands compatibility	Canon
Auto focus	Yes
Manual focus	Yes
Maximum magnification	0.25x
Lens coating features	Super Spectra Coating (SSC)
Compatibility	EOS R100 EOS R50 EOS R10 EOS R7 EOS R8 EOS R6 Mark II EOS R5 Mark II EOS RP EOS R6 EOS R5 EOS R3 EOS R1 EOS Ra EOS R EOS R5 C EOS C400 EOS C80 EOS R50 V EOS C70
Lens hood	Yes
Lens hood model	ET-60
Design	
Market segment	Consumer

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Product colour	Black
Logistics data	
Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99
Pallet gross weight	204 kg
Pallet net width	80 cm
Pallet net height	125.8 cm
Pallet net length	120 cm
Layers per pallet	4 pc(s)
Master (outer) cases per pallet layer	9 pc(s)
Products per pallet layer	54 pc(s)
Weight & dimensions	
Diameter	7.12 cm
Filter size	58 mm
Length	146.1 mm
Weight	507 g
Packaging data	
Package width	122 mm
Package depth	122 mm
Package height	244 mm
Package weight	760 g
Packaging content	
Lens cap included	Yes
Lens cap model	E-58 II

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.