# iiyama G-MASTER GB3295QSU-B1 kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **GB3295QSU-B1** · EAN: **4948570127122** · Prekės kodas: **997629**




**283,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **234,63 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Atsako trukmė (MPRT): 0,4 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ErP CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE


















## Aprašymas

Upgrade your gaming experience with the G-Master Gold Phoenix GB3295QSU 32” QHD monitor, built for speed, clarity, and precision. Level-up to an ultra-smooth 240Hz refresh rate and lightning fast 0.4ms MPRT response time and enjoy a smooth and responsive gaming experience. The added AMD FreeSync Premium adaptive sync technology ensures tear-free, seamless motion during fast paced action with no visible distractions. The Fast VA panel delivers up to 400cd/m2 brightness with rich contrast, brining your worlds to life in incredible depth and detail. The included height adjustable stand allows for ergonomic adjustments to provide you with the most optimal viewing experience.

## Techninė specifikacija

| **Ekranas** | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 80 cm (31.5") |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano technologija | LED |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | Quad HD |
| Skydo tipas | VA |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 4000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 400 cd/m² |
| Atsako trukmė (MPRT) | 0,4 ms |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 80000000:1 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,272 x 0,272 mm |
| Horizontali diapazono riba | 30 - 357,6 kHz |
| Vertikali diapazono riba | 48 - 240 Hz |
| Matomas dydis, horizontalus | 69,8 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 39,3 cm |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 80 cm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Palaikoma HDR | Taip |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| DDC/CI | Taip |
| Spalvų gylis | 10 bitai |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| „AMD FreeSync“ | Taip |
| „AMD FreeSync“ tipo | FreeSync Premium |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| **Multimedija** | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 10 W |
| **Konstrukcija** | |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Produkto spalva | Juoda |
| Berėmė konstrukcija | Taip |
| **Ryšys** | |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| Ausinių išvestis | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
| Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
| „Downstream“ prievadų skaičius | 4 |
| B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
| USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 2 |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| HDCP | Taip |
| **Ergonomija** | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | -45 - 45° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 23° |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba |
| OSD kalbų skaičius | 11 |
| **Energijos valdymas** | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 33,2 kWh |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 53,2 kWh |
| Energijos suvartojimas | 48 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Energijos suvartojimas (PowerSave) | 33 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


| | |
|---|---|
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis (su stovu) | 717 mm |
| Gylis (su stovu) | 290 mm |
| Aukštis (su stovu) | 609 mm |
| Svoris (su stovu) | 8,4 kg |
| Aukštis (be stovo) | 459 mm |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 890 mm |
| Pakuotės gylis | 500 mm |
| Pakuotės aukštis | 130 mm |
| Paketo svoris | 12,2 kg |
| USB kabelio ilgis | 1,8 m |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| „DisplayPort“ kabelio ilgis | 1,8 m |
| HDMI kabelio ilgis | 1,8 m |
| Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
| **Tvarumas** | |
| Tvarumo sertifikatai | ErP |
| **Kitos savybės** | |
| Pakuočių kiekis | quick start guide, safety guide |
| Svoris | 8,4 kg |
| Plotis | 717 mm |
| Ilgis | 290 mm |
| Atitikties sertifikatai | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Vartotojo kontrolės | picture adjust (contrast, brightness, overdrive, HDR, adaptive sync, adv. contrast, night mode, blue light reducer, motion blur red., gamma), input select (auto, manual / HDMI1, HDMI2, DP), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDCI/CI control, USB charge), setup menu (PIP/PBP, sub source, PiP position, PiP size, swap), display information, reset (reset all) |
| Valdymo skydelis | Joystick, power / menu (center), up / signal select, down, left / i-Style colour, night mode, blue light reducer, right / volume |
| **Techninė informacija** | |

| | |
|---|---|
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 60 Hz |

**Matmenys ir svoris**

| | |
|---|---|
| Matmenys (I × P × A) | 29,00cm × 72,00cm × 46,00cm |
| Svoris | 7,50kg |

## Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas




Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/137568853_70899026.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/137568853_70899025.mp4

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**iiyama International**
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt