XPG VALOR MESH „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **ADATA** · Modelis: **75261056** · EAN: **4711085937544** · Prekės kodas: **998216**



51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 3 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Grūdinto stiklo plokštė(-ės)
- ✓ Juoda





Aprašymas

COMPACT DIMENSIONS with 4x 120mm PRE-INSTALLED FANS

Detachable MESH magnetic front panel and filter for quick, convenient cleaning. 3mm tempered-glass side panel so you can admire your XPG componets at any time.

INCREDIBLE AIRFLOW

XPG VALOR MESH offers incredible airflow support, with a streamlined design that draws cool air from outside the chassis via 3 pre-installed 120mm fans at the front, with an additional pre-installed 120mm fan at the rear to exhaust heat.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

OPTIONAL HDD/SSD STORAGE

Users can also install an HDD cage to add two additional storage drives underneath the PSU shroud. The cage is provided as an accessory out of the box with XPG VALOR MESH. The cage supports either 2x 3.5" drives or 1x 2.5" drive and 1x 3.5" drive.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
2,5" lizdų skaičius	3
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	16,6 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	33,5 cm
Maksimalus PSU ilgis	18 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Aušinimas	
Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	3x 120 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	2
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	240,280,360 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	240 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	371 mm
Aukštis	460 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	5,83kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ADATA Technology Co., Ltd.
Liancheng Rd., Zhonghe Dist. No.258, 235 New Taipei City, TW
xpg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ADATA Technology Co., Ltd.
Landsberger Strasse 302, 80687 Munich, DE
xpg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.